


Mobile Crane Grue mobile



LTM 1095-5.1

Technical Data
Caractéristiques techniques



LIEBHERR

Dimensions Encombrement



US2480.01

R₁ = All-wheel steering · Direction toutes roues

| | Dimensions · Encombrement | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------|-------------|------|------|------|-------|-------|-----|-----|------|-----|
| | A | A 0'4" * | B | C | D | E | F | G | H | I | K |
| 445/95 R 25 (16.00 R 25) | 13'1" | 12'10" | 9' | 7'7" | 6'4" | 10'1" | 12'3" | 13° | 25° | 1'5" | 16° |
| 525/80 R 25 (20.5 R 25) | 13'1" | 12'10" | 9'9" | 8' | 6'4" | 10'1" | 12'3" | 13° | 25° | 1'5" | 16° |

* lowered · abaissé

Weights Poids



| Axle Essieu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total weight lbs Poids total lbs |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------------|
| lbs | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 132000 ¹⁾ |

¹⁾ with 33100 lbs counterweight and folding jib - avec contrepoids 33100 lbs et flèche pliante



| Load kips Forces de levage kips | No. of sheaves Poulies | No. of lines Brins | Weight lbs Poids lbs |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 176.4 | 7 | 14 | 1102 |
| 128.7 | 5 | 11 | 1102 |
| 84.4 | 3 | 7 | 992 |
| 35.3 | 1 | 3 | 661 |
| 12.6 | - | 1 | 308 |

Working speeds Vitesses



| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R 1 | R 2 | |
|-----------------------------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------------|-----|------|
| 445/95 R 25 (16.00 R 25) | mph | 1.2 – 3.5 | 4.5 | 5.8 | 7.5 | 9.5 | 12.2 | 16.1 | 20.6 | 26.6 | 34.2 | 43.4 | 50 | 1.3 – 3.8 | 4.9 | 43 % |
| 525/80 R 25 (20.5 R 25) | | 0.53 – 1.6 | 2 | 2.6 | 3.3 | 4.2 | 5.3 | 7 | 9 | 11.6 | 14.9 | 18.9 | 24.2 | 0.57 – 1.7 | 2.1 | 55 % |



| Drive Mécanismes | ininitely variable en continu | Rope diameter / Rope length Diamètre du câble / Longueur du câble | Max. single line pull Effort au brin maxi. |
|---------------------|--|--|---|
| | 0 – 393 ft/min single line ft/min au brin simple | 0.7" / 853' | 12820 lbs |
| | 0 – 393 ft/min single line ft/min au brin simple | 0.7" / 853' | 12820 lbs |
| | 0 – 1.7 rpm | | |
| | approx. 60 seconds to reach 82° boom angle env. 60 s jusqu'à 82° | | |
| | approx. 390 seconds for boom extension from 41 ft – 190 ft env. 390 s pour passer de 41 ft – 190 ft | | |

Lifting capacities Forces de levage

T







| ft | ft | | | | | | | | | | | | ft | |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|-----|
| | 41 ft | 54 ft | 68 ft | 82 ft | 96 ft | 110 ft | 123 ft | 137 ft | 151 ft | 165 ft | 178 ft | 190 ft | | |
| 10 | 188.2 | 139.5 | 139.5 | | | | | | | | | | | 10 |
| 11 | 179.9 | 139.5 | 139.5 | | | | | | | | | | | 11 |
| 12 | 167.1 | 139.5 | 139.5 | 128.8 | | | | | | | | | | 12 |
| 13 | 153.8 | 139.5 | 138.9 | 128.4 | 107 | | | | | | | | | 13 |
| 14 | 149.3 | 139.5 | 135.1 | 126.7 | 106.9 | | | | | | | | | 14 |
| 15 | 145.2 | 139.5 | 130.6 | 122.1 | 106.9 | 84.4 | | | | | | | | 15 |
| 16 | 141.4 | 134.1 | 127 | 118 | 106.9 | 84.4 | | | | | | | | 16 |
| 17 | 138 | 127.7 | 123.8 | 115.2 | 106.9 | 84.4 | 72.4 | | | | | | | 17 |
| 18 | 133 | 121.7 | 120.6 | 111.7 | 105.9 | 84.4 | 72.1 | | | | | | | 18 |
| 19 | 125.9 | 116.1 | 116.9 | 108.5 | 102.6 | 84.4 | 71.6 | | | | | | | 19 |
| 20 | 118.3 | 110.7 | 111.6 | 105.5 | 99.5 | 84.4 | 71 | 49.4 | | | | | | 20 |
| 22 | 105.6 | 101 | 101.8 | 100.1 | 93.8 | 84.4 | 69.7 | 49.4 | | | | | | 22 |
| 24 | 95 | 92.1 | 93.1 | 93 | 89 | 83.9 | 68.4 | 49.4 | 43.5 | | | | | 24 |
| 26 | 86.1 | 83.7 | 84.7 | 84.9 | 84.2 | 81.4 | 66.8 | 49.4 | 42.8 | 33.8 | | | | 26 |
| 28 | 78.5 | 76.5 | 78.2 | 77.7 | 78.3 | 74.8 | 64.6 | 49.2 | 41.7 | 33.3 | | | | 28 |
| 30 | 72 | 70.3 | 72 | 71.5 | 72.7 | 68.8 | 62.3 | 48.1 | 40.5 | 32.8 | 25 | | | 30 |
| 32 | 66.3 | 64.9 | 66.8 | 66 | 67.1 | 63.4 | 60.1 | 46.3 | 39.2 | 32.1 | 25 | | | 32 |
| 34 | | | 61.9 | 62 | 62.1 | 58.5 | 57.2 | 44.6 | 37.8 | 31.4 | 24.7 | 20 | | 34 |
| 36 | | | 57.4 | 58.2 | 57.6 | 54.5 | 54 | 42.8 | 36.4 | 30.7 | 24.3 | 19.8 | 15.5 | 36 |
| 38 | | | 53.5 | 54.3 | 53.7 | 52.2 | 50.6 | 41.1 | 35.2 | 29.9 | 23.9 | 19.6 | 15.5 | 38 |
| 40 | | | 50.1 | 50.8 | 50.2 | 50 | 47.4 | 39.6 | 33.9 | 29.1 | 23.4 | 19.3 | 15.3 | 40 |
| 45 | | | 42.9 | 43.6 | 43 | 43.1 | 40.9 | 35.9 | 31.1 | 26.9 | 22.2 | 18.6 | 14.6 | 45 |
| 50 | | | | 37.7 | 37.9 | 37.6 | 35.4 | 32.6 | 28.6 | 24.9 | 20.9 | 17.9 | 14 | 50 |
| 55 | | | | 34 | 34.2 | 33 | 31.1 | 29.2 | 26.2 | 23.1 | 19.7 | 17 | 13.5 | 55 |
| 60 | | | | | 30.1 | 29.3 | 27.4 | 26.5 | 24.3 | 21.4 | 18.6 | 16 | 13 | 60 |
| 65 | | | | | 26.8 | 26.2 | 24.4 | 24.6 | 22.2 | 19.9 | 17.5 | 15.2 | 12.5 | 65 |
| 70 | | | | | 23.8 | 23.4 | 21.9 | 22.4 | 19.7 | 18.5 | 16.5 | 14.4 | 11.9 | 70 |
| 75 | | | | | | 20.9 | 20.7 | 20.3 | 18 | 17.2 | 15.5 | 13.6 | 11.4 | 75 |
| 80 | | | | | | 18.8 | 19.5 | 18.4 | 16.8 | 15.8 | 14.6 | 12.9 | 10.9 | 80 |
| 85 | | | | | | 16.9 | 17.9 | 16.8 | 15.5 | 14.3 | 13.7 | 12.3 | 10.4 | 85 |
| 90 | | | | | | | 16.2 | 15.3 | 14.6 | 12.9 | 12.9 | 11.6 | 9.9 | 90 |
| 95 | | | | | | | 14.8 | 13.8 | 13.8 | 12.2 | 12 | 11 | 9.4 | 95 |
| 100 | | | | | | | | | 12.5 | 12.9 | 11.5 | 10.9 | 10.5 | 100 |
| 105 | | | | | | | | | 11.5 | 11.7 | 10.7 | 9.9 | 10 | 105 |
| 110 | | | | | | | | | 10.9 | 10.7 | 10 | 9.3 | 8.2 | 110 |
| 115 | | | | | | | | | | 9.8 | 9.6 | 8.8 | 8.6 | 115 |
| 120 | | | | | | | | | | 8.9 | 8.9 | 8.4 | 7.9 | 120 |
| 125 | | | | | | | | | | | 8.2 | 7.9 | 7.2 | 125 |
| 130 | | | | | | | | | | | 7.6 | 7.3 | 6.6 | 130 |
| 135 | | | | | | | | | | | 6.9 | 6.7 | 6 | 135 |
| 140 | | | | | | | | | | | | 6.1 | 5.4 | 140 |
| 145 | | | | | | | | | | | | 5.5 | 4.8 | 145 |
| 150 | | | | | | | | | | | | 5 | 4.2 | 150 |
| 155 | | | | | | | | | | | | | 3.8 | 155 |
| 160 | | | | | | | | | | | | | 3.3 | 160 |
| 165 | | | | | | | | | | | | | | 165 |
| 170 | | | | | | | | | | | | | | 170 |
| 175 | | | | | | | | | | | | | | 175 |

* over rear · en arrière

t_208_50101_01_000 / 50301_01_000

Lifting capacities Forces de levage

T








| ft | 41 ft | 54 ft | 68 ft | 82 ft | 96 ft | 110 ft | 123 ft | 137 ft | 151 ft | 165 ft | 178 ft | 190 ft | ft |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 10 | 139.5 | 139.5 | | | | | | | | | | | 10 |
| 11 | 139.5 | 139.5 | | | | | | | | | | | 11 |
| 12 | 139.5 | 139.5 | 128.8 | | | | | | | | | | 12 |
| 13 | 139.5 | 138.9 | 128.4 | 107 | | | | | | | | | 13 |
| 14 | 139.5 | 135.1 | 126.7 | 106.9 | | | | | | | | | 14 |
| 15 | 136.9 | 130.6 | 122.1 | 106.9 | 84.4 | | | | | | | | 15 |
| 16 | 130.8 | 127 | 118 | 106.9 | 84.4 | | | | | | | | 16 |
| 17 | 123.9 | 123.8 | 115.2 | 106.9 | 84.4 | 72.4 | | | | | | | 17 |
| 18 | 117.5 | 118.3 | 111.7 | 105.9 | 84.4 | 72.1 | | | | | | | 18 |
| 19 | 111.4 | 112.4 | 108.3 | 102.6 | 84.4 | 71.6 | | | | | | | 19 |
| 20 | 105.2 | 106.3 | 104.9 | 97.9 | 84.4 | 71 | 49.4 | | | | | | 20 |
| 22 | 94 | 95 | 94.2 | 90 | 82.6 | 69.7 | 49.4 | | | | | | 22 |
| 24 | 84.8 | 86.6 | 83.5 | 80.6 | 75 | 68.4 | 49.4 | 43.5 | | | | | 24 |
| 26 | 76.9 | 78.7 | 75.5 | 72.4 | 67.7 | 65.7 | 49.4 | 42.8 | 33.8 | | | | 26 |
| 28 | 69.8 | 71.7 | 69.6 | 65.7 | 63.7 | 60.5 | 49.2 | 41.7 | 33.3 | | | | 28 |
| 30 | 63.9 | 65.7 | 63.4 | 60.1 | 59 | 55.5 | 48.1 | 40.5 | 32.8 | 25 | | | 30 |
| 32 | 58.7 | 60.4 | 58.1 | 55 | 54.5 | 50.9 | 46.3 | 39.2 | 32.1 | 25 | | | 32 |
| 34 | | 55.4 | 53.3 | 51.8 | 50 | 47.1 | 43.9 | 37.8 | 31.4 | 24.7 | 20 | | 34 |
| 36 | | 50.9 | 49.1 | 48.8 | 46.4 | 43.4 | 40.7 | 36.4 | 30.7 | 24.3 | 19.8 | 15.5 | 36 |
| 38 | | 47 | 46.7 | 45.2 | 43.1 | 40.5 | 37.9 | 35.2 | 29.9 | 23.9 | 19.6 | 15.5 | 38 |
| 40 | | 44.3 | 43.7 | 42.2 | 40.1 | 37.6 | 35.9 | 33.8 | 29.1 | 23.4 | 19.3 | 15.3 | 40 |
| 45 | | 36.3 | 37.2 | 35.8 | 34.1 | 32 | 31.7 | 28.9 | 26.9 | 22.2 | 18.6 | 14.6 | 45 |
| 50 | | | 31.8 | 30.9 | 29.3 | 28.1 | 27.8 | 25.6 | 24.3 | 20.9 | 17.9 | 14 | 50 |
| 55 | | | 27.1 | 27 | 25.5 | 25.9 | 24.3 | 22.7 | 21.2 | 19.7 | 17 | 13.5 | 55 |
| 60 | | | | 23.7 | 22.5 | 23 | 21.3 | 20.3 | 18.9 | 18.3 | 16 | 13 | 60 |
| 65 | | | | 20.7 | 20 | 20.5 | 18.9 | 18.9 | 17.5 | 16.5 | 15.2 | 12.5 | 65 |
| 70 | | | | 18.3 | 18 | 18.4 | 17 | 17 | 15.6 | 14.6 | 14.4 | 11.9 | 70 |
| 75 | | | | | 15.9 | 16.5 | 15.8 | 15.2 | 14.2 | 13.7 | 13.3 | 11.4 | 75 |
| 80 | | | | | 14.1 | 14.8 | 14.8 | 13.7 | 13.4 | 12.8 | 11.9 | 10.9 | 80 |
| 85 | | | | | 12.6 | 13.2 | 13.6 | 12.4 | 12.1 | 11.7 | 10.6 | 10.3 | 85 |
| 90 | | | | | | 11.8 | 12.3 | 11.3 | 10.9 | 10.5 | 9.5 | 9.3 | 90 |
| 95 | | | | | | 11.1 | 11 | 10.6 | 10.2 | 9.5 | 8.5 | 8.3 | 95 |
| 100 | | | | | | | 9.9 | 9.8 | 9.3 | 8.6 | 7.6 | 7.4 | 100 |
| 105 | | | | | | | 9 | 8.8 | 8.4 | 7.7 | 6.8 | 6.6 | 105 |
| 110 | | | | | | | 8.3 | 8.1 | 7.6 | 7 | 6 | 5.9 | 110 |
| 115 | | | | | | | | 7.4 | 6.9 | 6.3 | 5.4 | 5.2 | 115 |
| 120 | | | | | | | | 6.7 | 6.2 | 5.7 | 4.8 | 4.6 | 120 |
| 125 | | | | | | | | | 5.6 | 5.1 | 4.2 | 4.1 | 125 |
| 130 | | | | | | | | | 4.9 | 4.5 | 3.7 | 3.6 | 130 |
| 135 | | | | | | | | | 4.4 | 3.9 | 3.2 | 3.1 | 135 |
| 140 | | | | | | | | | | 3.4 | 2.7 | 2.6 | 140 |
| 145 | | | | | | | | | | 3 | 2.2 | 2.2 | 145 |
| 150 | | | | | | | | | | 2.6 | | | 150 |

t_208_50309_01_000

Lifting capacities Forces de levage

T


41 – 190 ft     **85%**

| ft | 41 ft | 54 ft | 68 ft | 82 ft | 96 ft | 110 ft | 123 ft | 137 ft | 151 ft | 165 ft | 178 ft | 190 ft | ft |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 10 | 139.5 | 139.5 | | | | | | | | | | | 10 |
| 11 | 139.5 | 139.5 | | | | | | | | | | | 11 |
| 12 | 139.5 | 139.5 | 128.8 | | | | | | | | | | 12 |
| 13 | 139.5 | 138.9 | 128.4 | 107 | | | | | | | | | 13 |
| 14 | 139.5 | 135.1 | 126.7 | 106.9 | | | | | | | | | 14 |
| 15 | 136.4 | 130.6 | 122.1 | 106.9 | 84.4 | | | | | | | | 15 |
| 16 | 129.9 | 126.9 | 118 | 106.9 | 84.4 | | | | | | | | 16 |
| 17 | 123 | 123.4 | 115.2 | 106.9 | 84.4 | 72.4 | | | | | | | 17 |
| 18 | 116.5 | 117.5 | 111.7 | 105.7 | 84.4 | 72.1 | | | | | | | 18 |
| 19 | 110 | 111.1 | 107.2 | 101.5 | 84.4 | 71.6 | | | | | | | 19 |
| 20 | 103.6 | 104.8 | 102.1 | 95.6 | 84.3 | 71 | 49.4 | | | | | | 20 |
| 22 | 92.6 | 93.6 | 90.6 | 86.6 | 80.6 | 69.7 | 49.4 | | | | | | 22 |
| 24 | 83.4 | 85.2 | 80.3 | 77.6 | 72.1 | 67.9 | 49.4 | 43.5 | | | | | 24 |
| 26 | 75.4 | 77.3 | 74 | 69.7 | 66.7 | 63.8 | 49.4 | 42.8 | 33.8 | | | | 26 |
| 28 | 68.5 | 69.8 | 67 | 63.2 | 62 | 58.1 | 49.2 | 41.7 | 33.3 | | | | 28 |
| 30 | 62.6 | 63.4 | 60.9 | 57.5 | 56.7 | 53 | 48.1 | 40.5 | 32.8 | 25 | | | 30 |
| 32 | 57.4 | 57.9 | 55.5 | 54 | 52 | 48.6 | 45.4 | 39.2 | 32.1 | 25 | | | 32 |
| 34 | | 52.8 | 50.9 | 50.4 | 47.8 | 44.9 | 41.9 | 37.8 | 31.4 | 24.7 | 20 | | 34 |
| 36 | | 48.5 | 48.2 | 46.5 | 44.3 | 41.4 | 39.3 | 36.3 | 30.7 | 24.3 | 19.8 | 15.5 | 36 |
| 38 | | 45.7 | 44.8 | 43.2 | 41.1 | 38.5 | 36.9 | 34.6 | 29.9 | 23.9 | 19.6 | 15.5 | 38 |
| 40 | | 42.2 | 41.7 | 40.2 | 38.2 | 35.8 | 34.4 | 32.2 | 29.1 | 23.4 | 19.3 | 15.3 | 40 |
| 45 | | 34.5 | 35.4 | 34 | 32.4 | 30.7 | 30.5 | 27.7 | 26.7 | 22.2 | 18.6 | 14.6 | 45 |
| 50 | | | 30.2 | 29.3 | 27.8 | 28 | 26.4 | 24.6 | 23.1 | 20.9 | 17.9 | 14 | 50 |
| 55 | | | 25.8 | 25.6 | 24.2 | 24.7 | 23 | 21.5 | 20.3 | 19.6 | 17 | 13.5 | 55 |
| 60 | | | | 22.5 | 21.4 | 21.8 | 20.2 | 20.1 | 18.6 | 17.6 | 16 | 13 | 60 |
| 65 | | | | 19.6 | 19.1 | 19.3 | 18.2 | 17.9 | 16.6 | 15.5 | 15.2 | 12.5 | 65 |
| 70 | | | | 17.4 | 17 | 17.3 | 16.8 | 16 | 15.1 | 14.5 | 14 | 11.9 | 70 |
| 75 | | | | | 14.9 | 15.5 | 15.6 | 14.3 | 14 | 13.4 | 12.4 | 11.4 | 75 |
| 80 | | | | | 13.2 | 13.9 | 14.1 | 12.8 | 12.5 | 12.1 | 11 | 10.7 | 80 |
| 85 | | | | | 11.7 | 12.5 | 12.7 | 12 | 11.5 | 10.9 | 9.8 | 9.6 | 85 |
| 90 | | | | | | 11.8 | 11.4 | 11.1 | 10.5 | 9.8 | 8.7 | 8.6 | 90 |
| 95 | | | | | | 10.8 | 10.2 | 10.1 | 9.5 | 8.8 | 7.8 | 7.6 | 95 |
| 100 | | | | | | | 9.2 | 9.1 | 8.6 | 7.9 | 6.9 | 6.8 | 100 |
| 105 | | | | | | | 8.5 | 8.2 | 7.8 | 7.1 | 6.1 | 6 | 105 |
| 110 | | | | | | | 7.7 | 7.5 | 7 | 6.4 | 5.4 | 5.3 | 110 |
| 115 | | | | | | | | 6.8 | 6.3 | 5.7 | 4.8 | 4.6 | 115 |
| 120 | | | | | | | | 6.2 | 5.6 | 5.1 | 4.2 | 4.1 | 120 |
| 125 | | | | | | | | | 5 | 4.6 | 3.6 | 3.5 | 125 |
| 130 | | | | | | | | | 4.4 | 4 | 3.1 | 3 | 130 |
| 135 | | | | | | | | | 3.9 | 3.5 | 2.7 | 2.6 | 135 |
| 140 | | | | | | | | | | 3 | 2.2 | 2.1 | 140 |
| 145 | | | | | | | | | | 2.5 | | | 145 |
| 150 | | | | | | | | | | 2.1 | | | 150 |

t_208_50312_01_000

Lifting capacities Forces de levage

T







| ft | 41 ft | 54 ft | 68 ft | 82 ft | 96 ft | 110 ft | 123 ft | 137 ft | 151 ft | 165 ft | 178 ft | 190 ft | ft |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 10 | 139.5 | 139.5 | | | | | | | | | | | 10 |
| 11 | 139.5 | 139.5 | | | | | | | | | | | 11 |
| 12 | 138.5 | 139.3 | 132.5 | | | | | | | | | | 12 |
| 13 | 134.9 | 134.8 | 131.1 | 107 | | | | | | | | | 13 |
| 14 | 126.3 | 126.3 | 125.6 | 106.1 | | | | | | | | | 14 |
| 15 | 118.1 | 118 | 116.9 | 105.1 | 83.7 | | | | | | | | 15 |
| 16 | 109.6 | 111 | 106.6 | 97.1 | 83.2 | | | | | | | | 16 |
| 17 | 101.8 | 103 | 97.5 | 91.8 | 81.3 | 65.8 | | | | | | | 17 |
| 18 | 94.8 | 96.3 | 89.6 | 84.7 | 76.5 | 65.5 | | | | | | | 18 |
| 19 | 88.7 | 90.7 | 83.8 | 78.3 | 71.6 | 64.9 | | | | | | | 19 |
| 20 | 83.2 | 84.5 | 78.4 | 72.5 | 69.5 | 63.6 | 50.6 | | | | | | 20 |
| 22 | 73.7 | 72.1 | 68.1 | 63.6 | 60.8 | 55.8 | 49.3 | | | | | | 22 |
| 24 | 64.3 | 62.4 | 59.5 | 57.9 | 53.7 | 49.4 | 45.5 | 39.5 | | | | | 24 |
| 26 | 54.5 | 54.7 | 54.2 | 51.3 | 47.9 | 44.2 | 41.8 | 38.5 | 30.7 | | | | 26 |
| 28 | 46.5 | 49.6 | 48.4 | 46 | 43.1 | 40.3 | 37.7 | 34.8 | 30.3 | | | | 28 |
| 30 | 40.3 | 43.6 | 43.6 | 41.6 | 39.1 | 36.5 | 35.5 | 32.4 | 29.5 | 23.1 | | | 30 |
| 32 | 35.3 | 38.7 | 39.5 | 37.8 | 35.6 | 34.3 | 32.8 | 30.3 | 28.1 | 22.8 | | | 32 |
| 34 | | 34.3 | 35.8 | 34.5 | 32.4 | 32.3 | 30.1 | 27.9 | 25.7 | 22.5 | 18.2 | | 34 |
| 36 | | 30.7 | 32.3 | 31.6 | 30 | 30 | 27.8 | 25.7 | 24.2 | 22.1 | 18 | 14.1 | 36 |
| 38 | | 27.7 | 29.2 | 29.1 | 28 | 27.9 | 25.7 | 24.7 | 23.1 | 21.5 | 17.8 | 14.1 | 38 |
| 40 | | 25.2 | 26.6 | 26.9 | 25.8 | 25.8 | 24.1 | 23.6 | 21.7 | 20.2 | 17.6 | 13.9 | 40 |
| 45 | | 20.2 | 21.7 | 22.9 | 21.5 | 21.7 | 21.5 | 19.9 | 19 | 17.9 | 16.7 | 13.3 | 45 |
| 50 | | | 17.8 | 19.1 | 18 | 18.8 | 18.4 | 17.3 | 16.6 | 15.7 | 14.3 | 12.7 | 50 |
| 55 | | | 14.9 | 16.1 | 15.8 | 16.7 | 15.9 | 15.4 | 14.4 | 13.5 | 12.1 | 11.5 | 55 |
| 60 | | | | 13.7 | 14 | 14.3 | 13.9 | 13.3 | 12.4 | 11.5 | 10.3 | 9.7 | 60 |
| 65 | | | | 11.9 | 12.1 | 12.4 | 12.1 | 11.6 | 10.7 | 9.9 | 8.7 | 8.2 | 65 |
| 70 | | | | 10.2 | 10.4 | 10.7 | 10.5 | 10 | 9.2 | 8.4 | 7.3 | 7 | 70 |
| 75 | | | | | 8.9 | 9.3 | 9 | 8.7 | 7.9 | 7.2 | 6.1 | 5.8 | 75 |
| 80 | | | | | 7.7 | 8.1 | 7.8 | 7.5 | 6.9 | 6.1 | 5.1 | 4.9 | 80 |
| 85 | | | | | 6.6 | 7 | 6.7 | 6.5 | 5.9 | 5.2 | 4.2 | 4 | 85 |
| 90 | | | | | | 6 | 5.8 | 5.7 | 5 | 4.4 | 3.3 | 3.2 | 90 |
| 95 | | | | | | 5.2 | 4.9 | 4.8 | 4.3 | 3.6 | 2.4 | 2.2 | 95 |
| 100 | | | | | | | 4.2 | 4.1 | 3.6 | 2.9 | | | 100 |
| 105 | | | | | | | 3.6 | 3.4 | 2.9 | 2.1 | | | 105 |
| 110 | | | | | | | 3 | 2.8 | 2.2 | | | | 110 |
| 115 | | | | | | | | 2.2 | | | | | 115 |

t_208_00325_00_000

Lifting capacities Forces de levage

T







| ft | 41 ft | 54 ft | 68 ft | 82 ft | 96 ft | 110 ft | 123 ft | 137 ft | 151 ft | 165 ft | 178 ft | 190 ft | ft |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 10 | 139.5 | 139.5 | | | | | | | | | | | 10 |
| 11 | 139.5 | 139.5 | | | | | | | | | | | 11 |
| 12 | 137.5 | 139 | 131.1 | | | | | | | | | | 12 |
| 13 | 131.7 | 131.8 | 124.6 | 106.3 | | | | | | | | | 13 |
| 14 | 121.6 | 121.8 | 114.1 | 101.4 | | | | | | | | | 14 |
| 15 | 111.9 | 112.8 | 102.5 | 95.2 | 83.7 | | | | | | | | 15 |
| 16 | 103.4 | 103.3 | 94 | 86.6 | 77 | | | | | | | | 16 |
| 17 | 96 | 94.3 | 86.9 | 78.7 | 73.2 | 64 | | | | | | | 17 |
| 18 | 89.4 | 86.2 | 79.1 | 71.8 | 68.1 | 61.6 | | | | | | | 18 |
| 19 | 82.9 | 78 | 72.5 | 68.6 | 63.2 | 57.3 | | | | | | | 19 |
| 20 | 75.8 | 71.3 | 66.6 | 63.7 | 58.5 | 53.1 | 47.7 | | | | | | 20 |
| 22 | 63.4 | 61.1 | 59.1 | 55.1 | 50.9 | 47 | 43.5 | | | | | | 22 |
| 24 | 53.7 | 53.1 | 51.4 | 48.5 | 44.8 | 41.5 | 39.4 | 35.3 | | | | | 24 |
| 26 | 45.1 | 46.4 | 45.3 | 42.8 | 39.8 | 38.2 | 36.1 | 33.1 | 29.9 | | | | 26 |
| 28 | 38.2 | 41 | 40.2 | 38.2 | 36.2 | 35.5 | 32.5 | 29.9 | 27.5 | | | | 28 |
| 30 | 32.9 | 36.2 | 36.1 | 34.4 | 32.7 | 32.2 | 29.5 | 27.9 | 25.3 | 23 | | | 30 |
| 32 | 28.6 | 32 | 32.5 | 31.2 | 29.7 | 29.3 | 27.5 | 26.3 | 24.2 | 22.2 | | | 32 |
| 34 | | 28.2 | 29.5 | 28.7 | 27 | 26.9 | 25.6 | 24.2 | 22.3 | 20.4 | 18.2 | | 34 |
| 36 | | 25.2 | 26.7 | 27.4 | 24.7 | 24.6 | 24.3 | 22.3 | 21.2 | 19.5 | 17.8 | 14.1 | 36 |
| 38 | | 22.6 | 24.3 | 25.2 | 22.7 | 23.1 | 22.5 | 20.9 | 19.8 | 18.7 | 16.9 | 14.1 | 38 |
| 40 | | 20.4 | 22 | 23.3 | 20.8 | 22.1 | 20.8 | 19.9 | 18.6 | 17.2 | 15.6 | 13.9 | 40 |
| 45 | | 16 | 17.6 | 18.9 | 18.5 | 18.4 | 17.3 | 16.5 | 15.3 | 14.1 | 12.7 | 12 | 45 |
| 50 | | | 14.1 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 14.4 | 13.7 | 12.7 | 11.6 | 10.3 | 9.7 | 50 |
| 55 | | | 11.4 | 12.8 | 12.9 | 13 | 12.1 | 11.5 | 10.6 | 9.7 | 8.4 | 7.9 | 55 |
| 60 | | | | 10.6 | 10.7 | 10.9 | 10.2 | 9.7 | 8.8 | 8 | 6.8 | 6.4 | 60 |
| 65 | | | | 8.8 | 8.9 | 9.1 | 8.7 | 8.2 | 7.4 | 6.6 | 5.5 | 5.2 | 65 |
| 70 | | | | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 6.9 | 6.2 | 5.4 | 4.3 | 4 | 70 |
| 75 | | | | | 6.2 | 6.6 | 6.3 | 5.8 | 5.1 | 4.4 | 3.1 | 2.8 | 75 |
| 80 | | | | | 5.2 | 5.6 | 5.3 | 4.9 | 4.2 | 3.4 | 2 | 1.8 | 80 |
| 85 | | | | | 4.3 | 4.7 | 4.4 | 4.1 | 3.3 | 2.3 | | | 85 |
| 90 | | | | | | 3.9 | 3.5 | 3.3 | 2.3 | | | | 90 |
| 95 | | | | | | 3.2 | 2.7 | 2.5 | | | | | 95 |
| 100 | | | | | | | 1.9 | | | | | | 100 |

t_208_00327_00_000

Lifting heights Hauteurs de levage

T



Lifting capacities Forces de levage

TK


| ft | 41 ft | | | 96 ft | | | 110 ft | | | 123 ft | | | 137 ft | | | 151 ft | | | 165 ft | | | 178 ft | | | 190 ft | | | ft | | | |
|-----|-------|------|------|-------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|--------|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 34 ft | | | 34 ft | | | 34 ft | | | 34 ft | | | 34 ft | | | 34 ft | | | 34 ft | | | 34 ft | | | | | | | | | |
| | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | | | | |
| 14 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | |
| 15 | 25 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | |
| 16 | 25 | 22.8 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | | | | |
| 17 | 25 | 22.4 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | |
| 18 | 25 | 22 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | |
| 19 | 25 | 21.6 | 25 | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | |
| 20 | 25 | 21.2 | 25 | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | |
| 22 | 24.3 | 20.4 | 25 | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | | | | |
| 24 | 23.3 | 19.8 | 16.5 | 25 | | | 25 | | | 24.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| 26 | 22.1 | 19.1 | 16.1 | 25 | | | 25 | | | 24.7 | | 21 | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| 28 | 20.9 | 18.6 | 15.8 | 25 | | | 25 | | | 24.7 | | 20.9 | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | |
| 30 | 19.8 | 18 | 15.5 | 25 | 21.9 | | 25 | | | 24.6 | | 20.9 | | 17.2 | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | |
| 32 | 18.9 | 17.5 | 15.2 | 25 | 21.5 | | 25 | | | 24.4 | | 20.8 | | 17.1 | | 12.5 | | | | | | | | | | | 32 | | | | |
| 34 | 18.2 | 16.9 | 14.9 | 25 | 21 | | 25 | 21 | | 24.2 | | 20.8 | | 17.1 | | 12.5 | | 9.9 | | | | | | | | | 34 | | | | |
| 36 | 17.4 | 16.2 | 14.7 | 25 | 20.6 | | 25 | 20.6 | | 23.9 | | 20.7 | | 17.1 | | 12.5 | | 9.9 | | | | | | | | | 36 | | | | |
| 38 | 16.7 | 15.6 | 14.5 | 25 | 20.2 | 16.1 | 25 | 20.2 | | 23.5 | 19.7 | 20.6 | | 17.1 | | 12.5 | | 9.9 | | | | | | 8.3 | | | 38 | | | | |
| 40 | 16 | 15.1 | 14.2 | 25 | 19.9 | 15.9 | 24.9 | 19.9 | 15.9 | 23.2 | 19.4 | 20.5 | 18.4 | 17 | | 12.5 | | 9.9 | | | | | | 8.2 | | | 40 | | | | |
| 45 | 14.5 | 13.7 | 13.4 | 24.1 | 19 | 15.5 | 24 | 19.1 | 15.5 | 22.5 | 18.7 | 15.3 | 20.1 | 17.8 | 17 | 16.3 | 12.5 | 12.6 | | 9.9 | | | | 8.2 | | | 45 | | | | |
| 50 | 13.1 | 12.6 | 12.4 | 22.5 | 18.2 | 15.1 | 22.9 | 18.3 | 15.1 | 21.7 | 18.1 | 15 | 19.6 | 17.3 | 14.6 | 16.8 | 15.9 | 12.4 | 12.3 | | 9.9 | 9.7 | | 8.2 | | | 50 | | | | |
| 55 | 12 | 11.6 | 11.6 | 20.9 | 17.4 | 14.8 | 21.8 | 17.7 | 14.8 | 20.9 | 17.5 | 14.7 | 18.9 | 16.8 | 14.4 | 16 | 15.4 | 13.8 | 12.2 | 11.8 | 11.4 | 9.7 | 9.5 | | 8.2 | | 55 | | | | |
| 60 | 11 | 10.9 | 11.1 | 19.4 | 16.6 | 14.5 | 20.5 | 17.1 | 14.5 | 20.2 | 16.9 | 14.4 | 18.1 | 16.4 | 14.1 | 15.3 | 14.7 | 13.6 | 11.8 | 11.3 | 11 | 9.4 | 9.2 | 9 | 8.1 | 8.1 | | 60 | | | |
| 65 | 10.2 | 10.4 | | 18.2 | 15.7 | 14.2 | 19.2 | 16.3 | 14.3 | 19.3 | 16.3 | 14.2 | 17.1 | 15.9 | 14 | 14.5 | 13.9 | 13.4 | 11.4 | 10.8 | 10.5 | 9.1 | 8.9 | 8.7 | 8 | 7.9 | 7.9 | 65 | | | |
| 70 | | | | 17 | 14.9 | 13.8 | 18.1 | 15.5 | 14 | 18.3 | 15.7 | 14 | 16.1 | 15.3 | 13.7 | 13.7 | 13.1 | 12.9 | 10.9 | 10.3 | 10.1 | 8.9 | 8.6 | 8.4 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 70 | | | |
| 75 | | | | 16 | 14.2 | 13.2 | 17.1 | 14.8 | 13.6 | 17.4 | 15.1 | 13.7 | 15.1 | 14.7 | 13.4 | 12.9 | 12.4 | 12.2 | 10.4 | 9.9 | 9.7 | 8.6 | 8.3 | 8.2 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 75 | | | |
| 80 | | | | 15.1 | 13.5 | 12.7 | 16.1 | 14.2 | 13.1 | 15.8 | 14.4 | 13.3 | 14.1 | 14 | 13.1 | 12.1 | 11.7 | 11.6 | 9.8 | 9.5 | 9.3 | 8.2 | 8 | 7.9 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 80 | | | |
| 85 | | | | 14.2 | 12.8 | 12.3 | 15.3 | 13.5 | 12.7 | 14.5 | 13.9 | 12.9 | 13.2 | 13.2 | 12.7 | 11.4 | 11.1 | 11 | 9.3 | 9.1 | 9 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.2 | 7 | 7 | 85 | | | |
| 90 | | | | 13.5 | 12.3 | 11.9 | 14.4 | 13 | 12.3 | 13.5 | 13.4 | 12.5 | 12.2 | 12.3 | 12.2 | 10.7 | 10.5 | 10.4 | 8.9 | 8.8 | 8.6 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 90 | | | |
| 95 | | | | 12.8 | 11.8 | 11.6 | 13.1 | 12.5 | 11.9 | 12.3 | 12.6 | 12.2 | 11.1 | 11.6 | 11.7 | 10.1 | 10 | 9.9 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 95 | | | |
| 100 | | | | 12.1 | 11.4 | 11.3 | 12 | 12 | 11.6 | 11.2 | 11.8 | 11.7 | 10 | 10.7 | 11 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 8.2 | 8.1 | 8 | 7.1 | 6.9 | 6.9 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 100 | | | |
| 105 | | | | 11.6 | 11 | 11.1 | 10.9 | 11.3 | 11.4 | 10.2 | 10.8 | 11.3 | 9 | 9.7 | 10.2 | 8.7 | 9 | 9 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 105 | | | |
| 110 | | | | 10.9 | 10.7 | 11 | 9.9 | 10.4 | 10.6 | 9.3 | 9.9 | 10.3 | 8.5 | 8.7 | 9.2 | 7.9 | 8.5 | 8.7 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 110 | | | |
| 115 | | | | 10 | 10.2 | 10.2 | 9.1 | 9.4 | 9.5 | 8.5 | 9 | 9.3 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 7.1 | 7.7 | 8.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 115 | | | |
| 120 | | | | 9.2 | 9.3 | | 8.3 | 8.6 | 8.8 | 7.7 | 8.1 | 8.4 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | 6.7 | 6.9 | 7.3 | 6.5 | 6.8 | 6.9 | 6.1 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 120 | | | |
| 125 | | | | | | | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 6.9 | 7.3 | 7.5 | 6.7 | 7.2 | 7.4 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 5.9 | 6.4 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 125 | | | |
| 130 | | | | | | | 6.8 | 7 | 6.9 | 6.2 | 6.5 | 6.6 | 6.1 | 6.5 | 6.7 | 6 | 6.1 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5 | 5.1 | 5.1 | 130 | | | |
| 135 | | | | | | | 6.2 | 6.2 | | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 5.4 | 5.8 | 6 | 5.5 | 5.8 | 5.9 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 4.9 | 5.3 | 5.4 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 135 | | | |
| 140 | | | | | | | | | | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 5.2 | 5.3 | 5 | 5.4 | 5.5 | 5 | 5 | 5.1 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 4.2 | 4.6 | 4.7 | 140 | | | |
| 145 | | | | | | | | | | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 5 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 3.7 | 4.2 | 4.4 | 145 | | | |
| 150 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.7 | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 3.3 | 3.7 | 3.9 | 150 |
| 155 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 4 | 4 | 4.1 | 3.9 | 4.2 | 4.3 | 3 | 3.4 | 3.6 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 155 |
| 160 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.9 | 2.9 | | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 2.6 | 3 | 3.1 | 2.4 | 2.8 | 3 | 160 |
| 165 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3 | 3.2 | 3.3 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2 | 2.4 | 2.6 | 165 | |
| 170 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 170 | |
| 175 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.7 | 2.7 | | 2.2 | 2.4 | 2.4 | | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 175 | | |
| 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.8 | 2 | 1.9 | | | | | | 180 | | |
| 185 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.5 | 1.6 | 1.5 | | | | | | 185 | | |

t_208_61301_01_000 / 62301_01_000 / 63301_01_000

Lifting capacities Forces de levage

TK

41 – 190 ft

62 ft

360°

50700 lbs

85%

| | 41 ft | | | 96 ft | | | 110 ft | | | 123 ft | | | 137 ft | | | 151 ft | | | 165 ft | | | 178 ft | | | 190 ft | | | |
|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|------|-----|
| | 62 ft | | | 62 ft | | | 62 ft | | | 62 ft | | | 62 ft | | | 62 ft | | | 62 ft | | | 62 ft | | | | | | |
| | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | |
| 14 | 9.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | |
| 15 | 9.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | |
| 16 | 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | |
| 17 | 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | |
| 18 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | |
| 19 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | |
| 20 | 8.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | |
| 22 | 8.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | |
| 24 | 8.6 | | | 9.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | |
| 26 | 8.5 | | | 9.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | |
| 28 | 8.4 | | | 9.2 | | | 8.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | |
| 30 | 8.2 | 7.6 | | 9.1 | | | 8.7 | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | |
| 32 | 8.1 | 7.5 | | 9 | | | 8.7 | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | |
| 34 | 8 | 7.4 | | 9 | | | 8.6 | | | 8 | | | 7.6 | | | | | | | | | | | | | | 34 | |
| 36 | 7.8 | 7.2 | | 8.9 | | | 8.5 | | | 8 | | | 7.5 | | 7.6 | | | | | | | | | | | | 36 | |
| 38 | 7.7 | 7.1 | | 8.8 | | | 8.5 | | | 7.9 | | | 7.5 | | 7.6 | | | | | | | | | | | | 38 | |
| 40 | 7.5 | 7 | | 8.7 | | | 8.4 | | | 7.9 | | | 7.5 | | 7.6 | | | | 7 | | | 5.9 | | | | | 40 | |
| 45 | 7 | 6.7 | 6 | 8.5 | 7.5 | | 8.2 | | | 7.8 | | | 7.5 | | 7.5 | | | | 6.9 | | | 5.9 | | | | | 45 | |
| 50 | 6.4 | 6.4 | 5.9 | 8.2 | 7.2 | | 8 | | | 7.7 | 7 | | 7.4 | | 7.5 | | | | 6.9 | | | 5.9 | | | | | 50 | |
| 55 | 5.9 | 6.1 | 5.7 | 8 | 7 | | 7.9 | 7 | | 7.5 | 6.9 | | 7.3 | 6.7 | 7.4 | | | | 6.9 | | | 5.9 | | | 4.9 | | 55 | |
| 60 | 5.4 | 5.7 | 5.6 | 7.8 | 6.8 | | 7.7 | 6.8 | | 7.4 | 6.7 | | 7.2 | 6.6 | 7.3 | 6.7 | | | 6.8 | | | 5.9 | | | 4.9 | | 60 | |
| 65 | 5 | 5.3 | 5.4 | 7.5 | 6.6 | | 7.5 | 6.7 | 5.8 | 7.3 | 6.6 | | 7.1 | 6.5 | 7.2 | 6.6 | | | 6.8 | 6.4 | | 5.8 | | | 4.9 | | 65 | |
| 70 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 7.2 | 6.5 | 5.8 | 7.3 | 6.5 | 5.7 | 7.1 | 6.5 | 5.7 | 7 | 6.4 | 7.1 | 6.5 | | | 6.7 | 6.3 | | 5.8 | 5.8 | | 4.8 | | 70 | |
| 75 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 6.9 | 6.3 | 5.7 | 7 | 6.4 | 5.7 | 7 | 6.3 | 5.6 | 6.8 | 6.2 | 5.6 | 7 | 6.4 | 5.6 | 6.7 | 6.2 | | 5.8 | 5.7 | | 4.8 | 4.6 | 75 | |
| 80 | 4 | 4.1 | 4.4 | 6.5 | 6.1 | 5.6 | 6.7 | 6.2 | 5.6 | 6.8 | 6.1 | 5.5 | 6.7 | 6.1 | 5.5 | 6.9 | 6.2 | 5.5 | 6.6 | 6.1 | 5.4 | 5.8 | 5.6 | | 4.7 | 4.6 | 80 | |
| 85 | 3.7 | 3.8 | 4 | 6.1 | 5.9 | 5.5 | 6.4 | 6.1 | 5.5 | 6.4 | 6 | 5.4 | 6.5 | 6 | 5.4 | 6.8 | 6.1 | 5.4 | 6.5 | 6 | 5.4 | 5.8 | 5.5 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 85 | |
| 90 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 6.1 | 5.8 | 5.4 | 6.1 | 5.8 | 5.4 | 6.3 | 5.8 | 5.3 | 6.7 | 6 | 5.4 | 6.4 | 5.9 | 5.3 | 5.7 | 5.5 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 90 |
| 95 | 3.3 | | | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 5.8 | 5.6 | 5.3 | 6 | 5.6 | 5.3 | 6.6 | 5.9 | 5.3 | 6.3 | 5.8 | 5.2 | 5.6 | 5.4 | 5 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 95 |
| 100 | | | | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 6.4 | 5.8 | 5.3 | 6.2 | 5.7 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 100 |
| 105 | | | | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.5 | 5.3 | 5.1 | 6.3 | 5.7 | 5.2 | 6.1 | 5.6 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 5 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 105 |
| 110 | | | | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 5 | 4.9 | 4.9 | 5 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 5 | 6.2 | 5.6 | 5.2 | 6 | 5.5 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 110 |
| 115 | | | | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 5 | 4.9 | 4.8 | 6 | 5.5 | 5.2 | 5.9 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 115 |
| 120 | | | | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 5.7 | 5.5 | 5.1 | 5.8 | 5.4 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 120 |
| 125 | | | | 4 | 4 | 4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.3 | 5.1 | 5.6 | 5.3 | 5 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 125 |
| 130 | | | | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.4 | 5.2 | 5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 130 |
| 135 | | | | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 4 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 5.1 | 5 | 5 | 5 | 5.1 | 5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4 | 4 | 4 | 135 |
| 140 | | | | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 4 | 4 | 4.1 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 140 |
| 145 | | | | 3.4 | 3.4 | | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 145 |
| 150 | | | | 3.3 | | | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 3.9 | 4.4 | 4.7 | 3.8 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 150 |
| 155 | | | | | | | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 3.7 | 4 | 4.5 | 3.4 | 3.8 | 3.9 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 155 |
| 160 | | | | | | | 3.4 | 3.4 | | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 3.6 | 3.6 | 4 | 3 | 3.7 | 3.8 | 2.7 | 3.4 | 3.5 | 160 |
| 165 | | | | | | | | | | 2.9 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.9 | 4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 2.6 | 3.3 | 3.6 | 2.3 | 3.1 | 3.3 | 165 |
| 170 | | | | | | | | | | 2.8 | 2.8 | | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3 | 3.5 | 3.7 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 2.2 | 2.9 | 3.3 | 2 | 2.7 | 3.1 | 170 |
| 175 | | | | | | | | | | 2.7 | 2.7 | | 2.9 | 3 | 3.1 | 2.9 | 3 | 3.2 | 2.7 | 3.2 | 3.3 | 1.9 | 2.5 | 2.9 | 1.6 | 2.3 | 2.7 | 175 |
| 180 | | | | | | | | | | | | | 2.8 | 2.9 | 3 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.9 | 3.1 | 1.5 | 2.1 | 2.5 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 180 |
| 185 | | | | | | | | | | | | | 2.7 | 2.8 | | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2 | 2.5 | 2.7 | | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 2 | 1.85 | 185 |
| 190 | | | | | | | | | | | | | 2.6 | | | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | | | | | 1.6 | 1.90 | 190 |
| 195 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2.2 | 2 | | 1.8 | 1.9 | | | | | | 1.95 | 195 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.7 | 1.8 | | | | | | | | | | | 200 |
| 205 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.5 | | | | | | | | | | | | 205 |

t_208_65301_01_000 / 66301_01_000 / 67301_01_000

Lifting capacities Forces de levage

TK



| ft | 41 ft | | | 96 ft | | | 110 ft | | | 123 ft | | | 137 ft | | | 151 ft | | | 165 ft | | | 178 ft | | | 190 ft | | | ft | |
|-----|-------|------|------|-------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|--------|-----|-----|--------|-----|-----|----|-----|
| | 34 ft | | | 34 ft | | | 34 ft | | | 34 ft | | | 34 ft | | | 34 ft | | | 34 ft | | | 34 ft | | | | | | | |
| | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | | |
| 14 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | | |
| 15 | 25 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | |
| 16 | 25 | 22.8 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | |
| 17 | 25 | 22.4 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | |
| 18 | 25 | 22 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | |
| 19 | 25 | 21.6 | 25 | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | |
| 20 | 25 | 21.2 | 25 | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | |
| 22 | 24.3 | 20.4 | 25 | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | |
| 24 | 23.3 | 19.8 | 16.5 | 25 | | 25 | | | 24.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | |
| 26 | 22.1 | 19.1 | 16.1 | 25 | | 25 | | | 24.7 | | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | |
| 28 | 20.9 | 18.6 | 15.8 | 25 | | 25 | | | 24.7 | | 20.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | |
| 30 | 19.8 | 18 | 15.5 | 25 | 21.9 | 25 | | | 24.6 | | 20.9 | | 17.2 | | | | | | | | | | | | | | | 30 | |
| 32 | 18.9 | 17.5 | 15.2 | 25 | 21.5 | 25 | | | 24.4 | | 20.8 | | 17.1 | | 12.5 | | | | | | | | | | | | | 32 | |
| 34 | 18.2 | 16.9 | 14.9 | 25 | 21 | 25 | 21 | | 24.2 | | 20.8 | | 17.1 | | 12.5 | | 9.9 | | | | | | | | | | | 34 | |
| 36 | 17.4 | 16.2 | 14.7 | 25 | 20.6 | 25 | 20.6 | | 23.9 | | 20.7 | | 17.1 | | 12.5 | | 9.9 | | | | | | | | | | | 36 | |
| 38 | 16.7 | 15.6 | 14.5 | 25 | 20.2 | 16.1 | 25 | 20.2 | 23.5 | 19.7 | 20.6 | | 17.1 | | 12.5 | | 9.9 | | | | | | | 8.3 | | | | 38 | |
| 40 | 16 | 15.1 | 14.2 | 25 | 19.9 | 15.9 | 24.9 | 19.9 | 15.9 | 23.2 | 19.4 | 20.5 | 18.4 | 17 | 12.5 | | 9.9 | | | | | | | 8.2 | | | | 40 | |
| 45 | 14.5 | 13.7 | 13.4 | 24.1 | 19 | 15.5 | 24 | 19.1 | 15.5 | 22.5 | 18.7 | 15.3 | 20.1 | 17.8 | 17 | 16.3 | 12.5 | 12.6 | 9.9 | | | | | 8.2 | | | | 45 | |
| 50 | 13.1 | 12.6 | 12.4 | 22.5 | 18.2 | 15.1 | 22.9 | 18.3 | 15.1 | 21.7 | 18.1 | 15 | 19.6 | 17.3 | 14.6 | 16.8 | 15.9 | 12.4 | 12.3 | 9.9 | 9.7 | 8.2 | | | | | | 50 | |
| 55 | 12 | 11.6 | 11.6 | 20.9 | 17.4 | 14.8 | 21.6 | 17.7 | 14.8 | 20.2 | 17.5 | 14.7 | 18.5 | 16.8 | 14.4 | 16 | 15.4 | 13.8 | 12.2 | 11.8 | 11.4 | 9.7 | 9.5 | 8.2 | | | | 55 | |
| 60 | 11 | 10.9 | 11.1 | 19.4 | 16.6 | 14.5 | 19.2 | 17.1 | 14.5 | 18 | 16.9 | 14.4 | 16.5 | 16.4 | 14.1 | 15.3 | 14.7 | 13.6 | 11.8 | 11.3 | 11 | 9.4 | 9.2 | 9 | 8.1 | 8.1 | | | 60 |
| 65 | 10.2 | 10.4 | | 18.2 | 15.7 | 14.2 | 17 | 16.3 | 14.3 | 15.8 | 16.3 | 14.2 | 14.8 | 15.7 | 14 | 13.9 | 13.9 | 13.4 | 11.4 | 10.8 | 10.5 | 9.1 | 8.9 | 8.7 | 8 | 7.9 | 7.9 | | 65 |
| 70 | | | | 16.4 | 14.9 | 13.8 | 15.1 | 15.5 | 14 | 14 | 15.2 | 14 | 13.5 | 13.9 | 13.7 | 12.3 | 13.1 | 12.9 | 10.9 | 10.3 | 10.1 | 8.9 | 8.6 | 8.4 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | | 70 |
| 75 | | | | 14.6 | 14.2 | 13.2 | 13.4 | 14.3 | 13.6 | 12.4 | 13.5 | 13.6 | 12 | 12.5 | 13 | 10.9 | 11.9 | 12.2 | 10.3 | 9.9 | 9.7 | 8.6 | 8.3 | 8.2 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | | 75 |
| 80 | | | | 13.2 | 13.5 | 12.7 | 11.9 | 12.9 | 13.1 | 10.9 | 11.9 | 12.7 | 10.6 | 11.5 | 11.7 | 10.2 | 10.5 | 11.3 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 8.2 | 8 | 7.9 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | | 80 |
| 85 | | | | 11.9 | 12.6 | 12.3 | 10.7 | 11.5 | 12.1 | 9.7 | 10.6 | 11.3 | 9.4 | 10.3 | 10.9 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 8.4 | 9 | 9 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.2 | 7 | 7 | | 85 |
| 90 | | | | 10.7 | 11.3 | 11.8 | 9.5 | 10.3 | 10.8 | 8.6 | 9.4 | 10.1 | 8.3 | 9.1 | 9.8 | 8.2 | 8.9 | 8.9 | 7.8 | 8.3 | 8.6 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | | 90 |
| 95 | | | | 9.6 | 10.2 | 10.5 | 8.5 | 9.2 | 9.7 | 7.6 | 8.4 | 8.9 | 7.3 | 8.1 | 8.7 | 7.4 | 8.1 | 8.4 | 7.4 | 7.3 | 8 | 6.6 | 7.1 | 7.1 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | | 95 |
| 100 | | | | 8.6 | 9.1 | 9.3 | 7.7 | 8.2 | 8.6 | 6.7 | 7.4 | 7.9 | 6.4 | 7.2 | 7.7 | 7 | 7.2 | 7.8 | 6.8 | 6.9 | 7 | 5.8 | 6.6 | 6.9 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | | 100 |
| 105 | | | | 7.7 | 8.1 | 8.3 | 6.8 | 7.4 | 7.7 | 6 | 6.5 | 7 | 5.7 | 6.3 | 6.8 | 6.5 | 6.6 | 6.9 | 6 | 6.6 | 6.6 | 5 | 5.8 | 6.3 | 4.8 | 5.6 | 6.1 | | 105 |
| 110 | | | | 6.9 | 7.2 | 7.3 | 6.1 | 6.5 | 6.8 | 5.7 | 5.8 | 6.1 | 5 | 5.5 | 6 | 5.9 | 6.3 | 6.4 | 5.3 | 5.9 | 6.3 | 4.4 | 5.1 | 5.6 | 4.1 | 4.9 | 5.4 | | 110 |
| 115 | | | | 6.1 | 6.4 | 6.3 | 5.3 | 5.7 | 5.9 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 4.3 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 6 | 4.7 | 5.3 | 5.7 | 3.7 | 4.4 | 4.9 | 3.5 | 4.2 | 4.7 | | 115 |
| 120 | | | | 5.5 | 5.6 | | 4.6 | 5 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 3.7 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 5.1 | 5.5 | 4.1 | 4.6 | 5 | 3.2 | 3.8 | 4.2 | 3 | 3.6 | 4.1 | | 120 |
| 125 | | | | | | | 4 | 4.3 | 4.3 | 4.9 | 4.9 | 5 | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 3.5 | 4.1 | 4.4 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 2.4 | 3 | 3.5 | | 125 |
| 130 | | | | | | | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 4 | 4.3 | 3.1 | 3.5 | 3.8 | 1.9 | 2.7 | 3.1 | 1.7 | 2.5 | 2.9 | | 130 |
| 135 | | | | | | | 3 | 3 | | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 2.6 | 3 | 3.3 | 2 | 2.5 | | 1.9 | 2.4 | | | 135 |
| 140 | | | | | | | | | | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 2.7 | 3 | 3.2 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | | 1.4 | 1.9 | | | 1.7 | | 140 |
| 145 | | | | | | | | | | 3.3 | 3.4 | 3.2 | | | | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 1.5 | 2.1 | 2.3 | | | | | | | | 145 |
| 150 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.7 | 2.1 | 2.2 | | 1.5 | 1.8 | | | | | | | | 150 |
| 155 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.6 | 1.7 | | | | | | | | | | | 155 |

t_208_61312_01_000 / 62312_01_000 / 63312_01_000

Lifting capacities Forces de levage




| | 41 ft | | 96 ft | | | 110 ft | | | 123 ft | | | 137 ft | | | 151 ft | | | 165 ft | | | 178 ft | | | 190 ft | | | | |
|-----|-------|-----|-------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|
| | 62 ft | | 62 ft | | | 62 ft | | | 62 ft | | | 62 ft | | | 62 ft | | | 62 ft | | | 62 ft | | | | | | | |
| | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | | | | |
| 14 | 9.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | |
| 15 | 9.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | |
| 16 | 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | | |
| 17 | 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | |
| 18 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | |
| 19 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | |
| 20 | 8.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | |
| 22 | 8.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | | |
| 24 | 8.6 | | | 9.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | |
| 26 | 8.5 | | | 9.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | |
| 28 | 8.4 | | | 9.2 | | | 8.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | |
| 30 | 8.2 | 7.6 | | 9.1 | | | 8.7 | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | |
| 32 | 8.1 | 7.5 | | 9 | | | 8.7 | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | | |
| 34 | 8 | 7.4 | | 9 | | | 8.6 | | 8 | | 7.6 | | | | | | | | | | | | | | | 34 | | |
| 36 | 7.8 | 7.2 | | 8.9 | | | 8.5 | | 8 | | 7.5 | | 7.6 | | | | | | | | | | | | | 36 | | |
| 38 | 7.7 | 7.1 | | 8.8 | | | 8.5 | | 7.9 | | 7.5 | | 7.6 | | | | | | | | | | | | | 38 | | |
| 40 | 7.5 | 7 | | 8.7 | | | 8.4 | | 7.9 | | 7.5 | | 7.6 | | 7 | | | | | 5.9 | | | | | | 40 | | |
| 45 | 7 | 6.7 | 6 | 8.5 | 7.5 | | 8.2 | | 7.8 | | 7.5 | | 7.5 | | 6.9 | | | | 5.9 | | | | | | | 45 | | |
| 50 | 6.4 | 6.4 | 5.9 | 8.2 | 7.2 | | 8 | | 7.7 | 7 | 7.4 | | 7.5 | | 6.9 | | | | 5.9 | | | | | | | 50 | | |
| 55 | 5.9 | 6.1 | 5.7 | 8 | 7 | | 7.9 | 7 | 7.5 | 6.9 | 7.3 | 6.7 | 7.4 | | 6.9 | | | | 5.9 | | | | 4.9 | | | 55 | | |
| 60 | 5.4 | 5.7 | 5.6 | 7.8 | 6.8 | | 7.7 | 6.8 | 7.4 | 6.7 | 7.2 | 6.6 | 7.3 | 6.7 | 6.8 | | | | 5.9 | | | | 4.9 | | | 60 | | |
| 65 | 5 | 5.3 | 5.4 | 7.5 | 6.6 | | 7.5 | 6.7 | 7.3 | 6.6 | 7.1 | 6.5 | 7.2 | 6.6 | 6.8 | 6.4 | | | 5.8 | | | | 4.9 | | | 65 | | |
| 70 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 7.2 | 6.5 | 5.8 | 7.3 | 6.5 | 7.1 | 6.5 | 7 | 6.4 | 7.1 | 6.5 | 6.7 | 6.3 | | | 5.8 | 5.8 | | | 4.8 | | | 70 | | |
| 75 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 6.9 | 6.3 | 5.7 | 7 | 6.4 | 7 | 6.3 | 5.6 | 6.8 | 6.2 | 5.6 | 7 | 6.4 | 5.6 | | 6.7 | 6.2 | | | 5.8 | 5.7 | 4.8 | 4.6 | 75 | |
| 80 | 4 | 4.1 | 4.4 | 6.5 | 6.1 | 5.6 | 6.7 | 6.2 | 6.8 | 6.1 | 5.5 | 6.7 | 6.1 | 5.5 | 6.9 | 6.2 | 5.5 | 6.6 | 6.1 | 5.4 | 5.8 | 5.6 | | 4.7 | 4.6 | | 80 | |
| 85 | 3.7 | 3.8 | 4 | 6.1 | 5.9 | 5.5 | 6.4 | 6.1 | 6.4 | 6 | 5.4 | 6.5 | 6 | 5.4 | 6.8 | 6.1 | 5.4 | 6.5 | 6 | 5.4 | 5.8 | 5.5 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | | 85 | |
| 90 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 6.1 | 5.8 | 6.1 | 5.8 | 5.4 | 6.3 | 5.8 | 5.3 | 6.7 | 6 | 5.4 | 6.4 | 5.9 | 5.3 | 5.7 | 5.5 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 90 | |
| 95 | 3.3 | | | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 5.8 | 5.6 | 5.3 | 6 | 5.6 | 5.3 | 6.6 | 5.9 | 5.3 | 6.3 | 5.8 | 5.2 | 5.6 | 5.4 | 5 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 95 |
| 100 | | | | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 6.4 | 5.8 | 5.3 | 6 | 5.7 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 100 |
| 105 | | | | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.5 | 5.3 | 5.1 | 6.2 | 5.7 | 5.2 | 5.5 | 5.6 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 105 |
| 110 | | | | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 5 | 4.9 | 4.9 | 5 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 5 | 5.5 | 5.6 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.1 | 4.7 | 5.1 | 4.9 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 110 |
| 115 | | | | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 5 | 4.9 | 4.8 | 5 | 5.5 | 5.2 | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 4.1 | 4.9 | 4.8 | 3.8 | 4.5 | 4.4 | 115 |
| 120 | | | | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 4.4 | 4.8 | 5 | 3.5 | 4.6 | 4.7 | 3.2 | 4.3 | 4.3 | 120 |
| 125 | | | | 4 | 4 | 4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 3.9 | 4.7 | 4.8 | 3 | 4.1 | 4.6 | 2.7 | 3.8 | 4.2 | 125 |
| 130 | | | | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 4.4 | 5 | 3.4 | 4.3 | 4.5 | 2.4 | 3.6 | 4.3 | 2.1 | 3.3 | 4.1 | 130 |
| 135 | | | | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 4 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 4.3 | 4.4 | 2.9 | 3.8 | 4.3 | 1.9 | 3 | 3.8 | 1.6 | 2.8 | 3.7 | 135 |
| 140 | | | | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4 | 4.1 | 3.2 | 3.9 | 4.2 | 2.5 | 3.3 | 4 | | 2.6 | 3.3 | | 2.4 | 3.2 | 140 |
| 145 | | | | 3.4 | 3.4 | | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 2.8 | 3.5 | 4 | 2.1 | 2.9 | 3.5 | | 2.1 | 2.8 | | 1.8 | 2.7 | 145 |
| 150 | | | | 3.3 | | | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 2.4 | 3.1 | 3.5 | 1.6 | 2.5 | 3 | | 1.5 | 2.4 | | 2.2 | 1.6 | 150 |
| 155 | | | | | | | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 2.1 | 2.7 | 3.1 | | 2.1 | 2.6 | | | 1.8 | | | 1.6 | 155 |
| 160 | | | | | | | 3.3 | 3.4 | | 2.8 | 3 | 3.1 | 2.4 | 2.9 | 3.1 | 1.6 | 2.3 | 2.6 | | 1.6 | 2.2 | | | | | | | 160 |
| 165 | | | | | | | | | | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | | 1.9 | 2.2 | | | | | | | | | | 165 |
| 170 | | | | | | | | | | 2.1 | 2.3 | | 1.7 | 2.1 | 2.2 | | 1.4 | 1.8 | | | | | | | | | | 170 |
| 175 | | | | | | | | | | 1.9 | 1.9 | | | 1.7 | 1.8 | | | | | | | | | | | | | 175 |

t_208_65312_01_000 / 66312_01_000 / 67312_01_000

Lifting heights Hauteurs de levage

TK



Lifting capacities Forces de levage

TVK



| ft | 41 ft + 23 ft | | | 151 ft + 23 ft | | | 165 ft + 23 ft | | | 178 ft + 23 ft | | | 190 ft + 23 ft | | | ft |
|-----|---------------|-----|-----|----------------|-----|-----|----------------|-----|-----|----------------|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|
| | 34 ft | | | 34 ft | | | 34 ft | | | 34 ft | | | 34 ft | | | |
| | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | |
| 11 | 7.8 | | | | | | | | | | | | | | | 11 |
| 12 | 7.8 | | | | | | | | | | | | | | | 12 |
| 13 | 7.8 | | | | | | | | | | | | | | | 13 |
| 14 | 7.8 | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
| 15 | 7.8 | | | | | | | | | | | | | | | 15 |
| 16 | 7.8 | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
| 17 | 7.8 | | | | | | | | | | | | | | | 17 |
| 18 | 7.8 | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
| 19 | 7.8 | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
| 20 | 7.8 | 7.8 | | | | | | | | | | | | | | 20 |
| 22 | 7.7 | 7.8 | | | | | | | | | | | | | | 22 |
| 24 | 7.5 | 7.8 | | | | | | | | | | | | | | 24 |
| 26 | 7.3 | 7.7 | | | | | | | | | | | | | | 26 |
| 28 | 7.1 | 7.4 | | | | | | | | | | | | | | 28 |
| 30 | 6.8 | 7.2 | 7.1 | | | | | | | | | | | | | 30 |
| 32 | 6.6 | 7 | 7.1 | | | | | | | | | | | | | 32 |
| 34 | 6.3 | 6.7 | 7 | | | | | | | | | | | | | 34 |
| 36 | 6.1 | 6.5 | 6.8 | | | | | | | | | | | | | 36 |
| 38 | 5.9 | 6.2 | 6.6 | | | | | | | | | | | | | 38 |
| 40 | 5.6 | 6 | 6.3 | 7.8 | | | | | | | | | | | | 40 |
| 45 | 5.1 | 5.5 | 5.7 | 7.8 | | | | | | | | | | | | 45 |
| 50 | 4.6 | 5 | 5.3 | 7.8 | | | 7.1 | | | 6.4 | | | | | | 50 |
| 55 | 4.2 | 4.6 | 4.9 | 7.8 | 7.6 | | 7.1 | 7 | | 6.4 | | | 5.4 | | | 55 |
| 60 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 7.6 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 6.7 | | 6.4 | 6.4 | | 5.3 | | | 60 |
| 65 | 3.4 | 3.7 | 4 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 7 | 6.6 | | 6.4 | 6.3 | | 5.2 | 5.4 | | 65 |
| 70 | 3 | 3.3 | 3.5 | 7 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 5.2 | 5.3 | | 70 |
| 75 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 6.7 | 6.5 | 6.2 | 6.6 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 5.9 | 6 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 75 |
| 80 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 6.4 | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 6 | 6 | 5.8 | 5.8 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 80 |
| 85 | 2 | 2.2 | 2.2 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 6.2 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5 | 5.1 | 5.1 | 85 |
| 90 | | | | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.9 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 5 | 5 | 4.9 | 90 |
| 95 | | | | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 95 |
| 100 | | | | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5 | 5 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 100 |
| 105 | | | | 5.1 | 5 | 5 | 5.2 | 5.1 | 5 | 5 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 105 |
| 110 | | | | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 110 |
| 115 | | | | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 115 |
| 120 | | | | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 4 | 4.1 | 120 |
| 125 | | | | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 125 |
| 130 | | | | 4 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 130 |
| 135 | | | | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 135 |
| 140 | | | | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 140 |
| 145 | | | | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 145 |
| 150 | | | | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 150 |
| 155 | | | | 3.1 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 155 |
| 160 | | | | 2.9 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 2.3 | 2.7 | 3 | | 2.5 | 2.8 | 160 |
| 165 | | | | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3 | 3.1 | | 2.3 | 2.6 | | | 2.4 | 165 |
| 170 | | | | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | | 1.9 | 2.1 | | | 2 | 170 |
| 175 | | | | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | | | | | | | 175 |
| 180 | | | | 2.2 | 2.3 | | | 2 | 2.1 | | | | | | | 180 |
| 185 | | | | 1.9 | 2.1 | | | | | | | | | | | 185 |
| 190 | | | | 1.6 | 1.7 | | | | | | | | | | | 190 |
| 195 | | | | 1.3 | 1.4 | | | | | | | | | | | 195 |

t_208_71301_01_000 / 72301_01_000 / 73301_01_000

Lifting capacities Forces de levage

TVK



| ft | 41 ft + 23 ft | | | 151 ft + 23 ft | | | 165 ft + 23 ft | | | 178 ft + 23 ft | | | 188 ft + 23 ft | | | ft |
|-----|---------------|-----|-----|----------------|-----|-----|----------------|-----|-----|----------------|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|
| | 62 ft | | | 62 ft | | | 62 ft | | | 62 ft | | | 62 ft | | | |
| | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | |
| 14 | 5.1 | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
| 15 | 5.1 | | | | | | | | | | | | | | | 15 |
| 16 | 5.1 | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
| 17 | 5.1 | | | | | | | | | | | | | | | 17 |
| 18 | 5.1 | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
| 19 | 5.1 | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
| 20 | 5.1 | | | | | | | | | | | | | | | 20 |
| 22 | 5.1 | | | | | | | | | | | | | | | 22 |
| 24 | 5.1 | | | | | | | | | | | | | | | 24 |
| 26 | 5.1 | | | | | | | | | | | | | | | 26 |
| 28 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 28 |
| 30 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
| 32 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 32 |
| 34 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 34 |
| 36 | 4.9 | 4.7 | | | | | | | | | | | | | | 36 |
| 38 | 4.8 | 4.7 | | | | | | | | | | | | | | 38 |
| 40 | 4.8 | 4.7 | | | | | | | | | | | | | | 40 |
| 45 | 4.5 | 4.6 | | 5.1 | | | | | | | | | | | | 45 |
| 50 | 4.2 | 4.5 | | 5.1 | | | | | | | | | | | | 50 |
| 55 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 5.1 | | | 4.4 | | | 3.9 | | | | | | 55 |
| 60 | 3.6 | 4 | 4.1 | 5 | | | 4.4 | | | 3.9 | | | 2.9 | | | 60 |
| 65 | 3.4 | 3.7 | 4 | 5 | | | 4.4 | | | 3.9 | | | 2.9 | | | 65 |
| 70 | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 5 | 4.7 | | 4.4 | | | 3.9 | | | 2.9 | | | 70 |
| 75 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 4.9 | 4.7 | | 4.4 | 4.4 | | 3.9 | | | 2.9 | | | 75 |
| 80 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 4.8 | 4.6 | | 4.4 | 4.4 | | 3.9 | 3.9 | | 2.9 | 2.9 | | 80 |
| 85 | 2.4 | 2.7 | 3 | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | | 3.9 | 3.9 | | 2.8 | 2.9 | | 85 |
| 90 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | | 3.9 | 3.9 | | 2.8 | 2.9 | | 90 |
| 95 | 2 | 2.2 | 2.5 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4 | 3.8 | 3.9 | | 2.8 | 2.9 | | 95 |
| 100 | 1.7 | 2 | 2.2 | 4.3 | 4.1 | 4 | 4.2 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 100 |
| 105 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 105 |
| 110 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 110 |
| 115 | | | | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 115 |
| 120 | | | | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 120 |
| 125 | | | | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 125 |
| 130 | | | | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 130 |
| 135 | | | | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 135 |
| 140 | | | | 3 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 140 |
| 145 | | | | 2.9 | 2.9 | 3 | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 145 |
| 150 | | | | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 150 |
| 155 | | | | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 155 |
| 160 | | | | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 160 |
| 165 | | | | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | | 2.3 | 2.4 | 165 |
| 170 | | | | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | | 2.2 | 2.3 | 170 |
| 175 | | | | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | | 2.2 | 2.4 | | 2.1 | 2.2 | 175 |
| 180 | | | | 2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.3 | | | 2.2 | | | 2.1 | 180 |
| 185 | | | | | 2 | 2 | | 2.1 | 2.2 | | | | | | | 185 |
| 190 | | | | | 1.9 | 1.9 | | 1.9 | 2.1 | | | | | | | 190 |
| 195 | | | | | | 1.8 | | | 1.9 | | | | | | | 195 |

t_208_75301_01_000 / 76301_01_000 / 77301_01_000

Lifting capacities Forces de levage

TVK



| ft | 41 ft + 23 ft | | | 151 ft + 23 ft | | | 165 ft + 23 ft | | | 178 ft + 23 ft | | | 190 ft + 23 ft | | | ft |
|-----|---------------|-----|-----|----------------|-----|-----|----------------|-----|-----|----------------|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|
| | 34 ft | | | 34 ft | | | 34 ft | | | 34 ft | | | 34 ft | | | |
| | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | |
| 11 | 7.8 | | | | | | | | | | | | | | | 11 |
| 12 | 7.8 | | | | | | | | | | | | | | | 12 |
| 13 | 7.8 | | | | | | | | | | | | | | | 13 |
| 14 | 7.8 | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
| 15 | 7.8 | | | | | | | | | | | | | | | 15 |
| 16 | 7.8 | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
| 17 | 7.8 | | | | | | | | | | | | | | | 17 |
| 18 | 7.8 | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
| 19 | 7.8 | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
| 20 | 7.8 | 7.8 | | | | | | | | | | | | | | 20 |
| 22 | 7.7 | 7.8 | | | | | | | | | | | | | | 22 |
| 24 | 7.5 | 7.8 | | | | | | | | | | | | | | 24 |
| 26 | 7.3 | 7.7 | | | | | | | | | | | | | | 26 |
| 28 | 7.1 | 7.4 | | | | | | | | | | | | | | 28 |
| 30 | 6.8 | 7.2 | 7.1 | | | | | | | | | | | | | 30 |
| 32 | 6.6 | 7 | 7.1 | | | | | | | | | | | | | 32 |
| 34 | 6.3 | 6.7 | 7 | | | | | | | | | | | | | 34 |
| 36 | 6.1 | 6.5 | 6.8 | | | | | | | | | | | | | 36 |
| 38 | 5.9 | 6.2 | 6.6 | | | | | | | | | | | | | 38 |
| 40 | 5.6 | 6 | 6.3 | 7.8 | | | | | | | | | | | | 40 |
| 45 | 5.1 | 5.5 | 5.7 | 7.8 | | | | | | | | | | | | 45 |
| 50 | 4.6 | 5 | 5.3 | 7.8 | | | 7.1 | | | 6.4 | | | | | | 50 |
| 55 | 4.2 | 4.6 | 4.9 | 7.8 | 7.6 | | 7.1 | 7 | | 6.4 | | | 5.4 | | | 55 |
| 60 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 7.6 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 6.7 | | 6.4 | 6.4 | | 5.3 | | | 60 |
| 65 | 3.4 | 3.7 | 4 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 7 | 6.6 | | 6.4 | 6.3 | | 5.2 | 5.4 | | 65 |
| 70 | 3 | 3.3 | 3.5 | 7 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 5.2 | 5.3 | | 70 |
| 75 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 6.7 | 6.5 | 6.2 | 6.6 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 5.9 | 6 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 75 |
| 80 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 6.4 | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 6 | 6 | 5.8 | 5.8 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 80 |
| 85 | 2 | 2.2 | 2.2 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 6.2 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5 | 5.1 | 5.1 | 85 |
| 90 | | | | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.9 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 5 | 5 | 4.9 | 90 |
| 95 | | | | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 95 |
| 100 | | | | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5 | 5 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 100 |
| 105 | | | | 5.1 | 5 | 5 | 5.2 | 5.1 | 5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 105 |
| 110 | | | | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5 | 4.9 | 4.9 | 4.1 | 4.7 | 4.7 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 110 |
| 115 | | | | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 3.5 | 4.1 | 4.5 | 3.2 | 3.8 | 4.2 | 115 |
| 120 | | | | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 3.8 | 4.3 | 4.5 | 2.9 | 3.5 | 4 | 2.6 | 3.3 | 3.8 | 120 |
| 125 | | | | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 3.3 | 3.8 | 4.2 | 2.3 | 3 | 3.4 | 2 | 2.7 | 3.2 | 125 |
| 130 | | | | 3.4 | 3.9 | 4.1 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 1.6 | 2.4 | 2.9 | 1.3 | 2.1 | 2.7 | 130 |
| 135 | | | | 3 | 3.4 | 3.7 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | | 1.8 | 2.3 | | 1.5 | 2.1 | 135 |
| 140 | | | | 2.5 | 3 | 3.2 | 1.7 | 2.3 | 2.6 | | 1.2 | 1.7 | | | 1.5 | 140 |
| 145 | | | | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | | | | | | | 145 |
| 150 | | | | 1.6 | 2.1 | 2.3 | | 1.3 | 1.6 | | | | | | | 150 |
| 155 | | | | | 1.6 | 1.8 | | | | | | | | | | 155 |
| 160 | | | | | | 1.3 | | | | | | | | | | 160 |

t_208_71312_01_000 / 72312_01_000 / 73312_01_000

Lifting capacities Forces de levage

TVK




| ft | 41 ft + 23 ft | | | 151 ft + 23 ft | | | 165 ft + 23 ft | | | 178 ft + 23 ft | | | 188 ft + 23 ft | | | ft |
|-----|---------------|-----|-----|----------------|-----|-----|----------------|-----|-----|----------------|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|
| | 62 ft | | | 62 ft | | | 62 ft | | | 62 ft | | | 62 ft | | | |
| | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | |
| 14 | 5.1 | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
| 15 | 5.1 | | | | | | | | | | | | | | | 15 |
| 16 | 5.1 | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
| 17 | 5.1 | | | | | | | | | | | | | | | 17 |
| 18 | 5.1 | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
| 19 | 5.1 | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
| 20 | 5.1 | | | | | | | | | | | | | | | 20 |
| 22 | 5.1 | | | | | | | | | | | | | | | 22 |
| 24 | 5.1 | | | | | | | | | | | | | | | 24 |
| 26 | 5.1 | | | | | | | | | | | | | | | 26 |
| 28 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 28 |
| 30 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
| 32 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 32 |
| 34 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 34 |
| 36 | 4.9 | 4.7 | | | | | | | | | | | | | | 36 |
| 38 | 4.8 | 4.7 | | | | | | | | | | | | | | 38 |
| 40 | 4.8 | 4.7 | | | | | | | | | | | | | | 40 |
| 45 | 4.5 | 4.6 | | 5.1 | | | | | | | | | | | | 45 |
| 50 | 4.2 | 4.5 | | 5.1 | | | | | | | | | | | | 50 |
| 55 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 5.1 | | | 4.4 | | | 3.9 | | | | | | 55 |
| 60 | 3.6 | 4 | 4.1 | 5 | | | 4.4 | | | 3.9 | | | 2.9 | | | 60 |
| 65 | 3.4 | 3.7 | 4 | 5 | | | 4.4 | | | 3.9 | | | 2.9 | | | 65 |
| 70 | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 5 | 4.7 | | 4.4 | | | 3.9 | | | 2.9 | | | 70 |
| 75 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 4.9 | 4.7 | | 4.4 | 4.4 | | 3.9 | | | 2.9 | | | 75 |
| 80 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 4.8 | 4.6 | | 4.4 | 4.4 | | 3.9 | 3.9 | | 2.9 | 2.9 | | 80 |
| 85 | 2.4 | 2.7 | 3 | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | | 3.9 | 3.9 | | 2.8 | 2.9 | | 85 |
| 90 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | | 3.9 | 3.9 | | 2.8 | 2.9 | | 90 |
| 95 | 2 | 2.2 | 2.5 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4 | 3.8 | 3.9 | | 2.8 | 2.9 | | 95 |
| 100 | 1.7 | 2 | 2.2 | 4.3 | 4.1 | 4 | 4.2 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 100 |
| 105 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 105 |
| 110 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 110 |
| 115 | | | | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 115 |
| 120 | | | | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 120 |
| 125 | | | | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 125 |
| 130 | | | | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3 | 3.3 | 3.3 | 2 | 3.1 | 3.3 | 2 | 2.7 | 2.9 | 130 |
| 135 | | | | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 1.5 | 2.8 | 3.2 | 1.4 | 2.6 | 2.9 | 135 |
| 140 | | | | 2.8 | 3 | 3.1 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | | 2.3 | 2.9 | | 2.1 | 2.8 | 140 |
| 145 | | | | 2.4 | 2.9 | 3 | 1.5 | 2.6 | 3 | | 1.7 | 2.6 | | 1.6 | 2.5 | 145 |
| 150 | | | | 2 | 2.7 | 2.9 | | 2.2 | 2.8 | | | 2.1 | | | 2 | 150 |
| 155 | | | | 1.6 | 2.4 | 2.7 | | 1.7 | 2.4 | | | 1.6 | | | 1.5 | 155 |
| 160 | | | | | 2 | 2.5 | | | 1.9 | | | | | | | 160 |
| 165 | | | | | 1.6 | 2.1 | | | 1.4 | | | | | | | 165 |
| 170 | | | | | | 1.6 | | | | | | | | | | 170 |

t_208_75312_01_000 / 76312_01_000 / 77312_01_000

Lifting heights Hauteurs de levage

TVK



Lifting capacities Forces de levage

TNZK



| ft | 41 ft | | | 96 ft | | | 110 ft | | | 123 ft | | | 137 ft | | | 151 ft | | | 165 ft | | | 178 ft | | | 190 ft | | | ft | |
|-----|-------|------|------|-------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|--------|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|
| | 34 ft | | | 34 ft | | | 34 ft | | | 34 ft | | | 34 ft | | | 34 ft | | | 34 ft | | | 34 ft | | | | | | | |
| | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | | |
| 13 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | | | |
| 14 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | | |
| 15 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | |
| 16 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | | |
| 17 | 25 | 22.3 | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | |
| 18 | 25 | 21.8 | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | |
| 19 | 25 | 21.4 | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | |
| 20 | 25 | 21 | | 25 | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | |
| 22 | 24.4 | 20.3 | | 25 | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | | |
| 24 | 23.3 | 19.7 | 16.4 | 25 | | | 25 | | | 24.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | |
| 26 | 22.2 | 19 | 16.1 | 25 | | | 25 | | | 24.7 | | 21 | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | |
| 28 | 21.1 | 18.5 | 15.7 | 25 | | | 25 | | | 24.7 | | 20.9 | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | |
| 30 | 20 | 17.9 | 15.4 | 25 | 21.7 | | 25 | | | 24.5 | | 20.9 | | 17.2 | | | | | | | | | | | | | 30 | | |
| 32 | 19.1 | 17.4 | 15.1 | 25 | 21.3 | | 25 | | | 24.4 | | 20.9 | | 17.1 | | | | | | | | | | | | | 32 | | |
| 34 | 18.3 | 16.8 | 14.9 | 25 | 20.8 | | 25 | 20.8 | | 24.1 | | 20.8 | | 17.1 | | 12.5 | | | | | | | | | | | 34 | | |
| 36 | 17.4 | 16.2 | 14.6 | 25 | 20.4 | 16.2 | 25 | 20.4 | | 23.8 | 19.9 | 20.7 | | 17.1 | | 12.5 | | | | 9.9 | | | | | | | 36 | | |
| 38 | 16.6 | 15.6 | 14.4 | 25 | 20.1 | 16 | 25 | 20.1 | | 23.5 | 19.6 | 20.6 | | 17.1 | | 12.5 | | | | 9.9 | | | | | | | 38 | | |
| 40 | 15.9 | 15.1 | 14.2 | 25 | 19.7 | 15.8 | 24.9 | 19.7 | 15.8 | 23.2 | 19.3 | 20.5 | 18.3 | 17 | | 12.5 | | | | 9.9 | | | | 8.2 | | | 40 | | |
| 45 | 14.4 | 13.7 | 13.4 | 24 | 18.8 | 15.4 | 23.9 | 18.9 | 15.4 | 22.4 | 18.6 | 20 | 17.7 | 17 | | 12.5 | | | | 9.9 | | | 8.2 | | | | 45 | | |
| 50 | 13.1 | 12.6 | 12.4 | 22.4 | 18.1 | 15 | 22.8 | 18.2 | 15.1 | 21.6 | 18 | 14.9 | 19.5 | 17.2 | 14.6 | 16.8 | 15.8 | | | 12.4 | 12.2 | | 9.8 | | 8.2 | | 50 | | |
| 55 | 12 | 11.7 | 11.6 | 20.8 | 17.3 | 14.7 | 21.6 | 17.6 | 14.7 | 20.9 | 17.4 | 14.6 | 18.9 | 16.7 | 14.3 | 16 | 15.4 | 13.7 | | 12.2 | 11.8 | | 9.6 | 9.5 | 8.2 | 8.2 | 55 | | |
| 60 | 11.1 | 10.9 | | 19.3 | 16.5 | 14.4 | 20.3 | 17 | 14.5 | 20.1 | 16.8 | 14.4 | 18.1 | 16.3 | 14.1 | 15.3 | 14.7 | 13.6 | | 11.8 | 11.3 | 11 | 9.4 | 9.2 | 9 | 8.1 | 8.1 | 60 | |
| 65 | 10.3 | 10.4 | | 18.1 | 15.6 | 14.1 | 19 | 16.2 | 14.2 | 19.2 | 16.2 | 14.2 | 17.1 | 15.8 | 13.9 | 14.5 | 13.9 | 13.3 | | 11.3 | 10.8 | 10.5 | 9.1 | 8.9 | 8.7 | 8 | 7.9 | 65 | |
| 70 | | | | 16.9 | 14.9 | 13.7 | 18 | 15.5 | 13.9 | 18.2 | 15.6 | 14 | 16.1 | 15.3 | 13.7 | 13.7 | 13.1 | 12.8 | | 10.9 | 10.3 | 10 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 70 |
| 75 | | | | 15.9 | 14.2 | 13.2 | 17 | 14.8 | 13.6 | 17.3 | 15 | 13.7 | 15.1 | 14.7 | 13.4 | 12.9 | 12.4 | 12.2 | | 10.4 | 9.8 | 9.6 | 8.6 | 8.3 | 8.2 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 75 |
| 80 | | | | 15 | 13.5 | 12.7 | 16 | 14.1 | 13.1 | 15.9 | 14.4 | 13.3 | 14.1 | 14 | 13.1 | 12.1 | 11.7 | 11.6 | | 9.8 | 9.5 | 9.3 | 8.2 | 8 | 7.9 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 80 |
| 85 | | | | 14.2 | 12.8 | 12.2 | 15.2 | 13.5 | 12.7 | 14.5 | 13.8 | 12.9 | 13.2 | 13.2 | 12.7 | 11.4 | 11.1 | 11 | | 9.3 | 9.1 | 8.9 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.2 | 7 | 7 | 85 |
| 90 | | | | 13.5 | 12.3 | 11.9 | 14.3 | 12.9 | 12.3 | 13.6 | 13.3 | 12.5 | 12.2 | 12.3 | 12.2 | 10.7 | 10.5 | 10.4 | | 8.9 | 8.8 | 8.6 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 90 |
| 95 | | | | 12.8 | 11.8 | 11.5 | 13.1 | 12.4 | 11.9 | 12.3 | 12.6 | 12.2 | 11.1 | 11.6 | 11.7 | 10.1 | 10 | 9.9 | | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 95 |
| 100 | | | | 12.1 | 11.4 | 11.3 | 12 | 12 | 11.6 | 11.2 | 11.9 | 11.7 | 10 | 10.7 | 11 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | | 8.2 | 8.1 | 8 | 7.1 | 6.9 | 6.9 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 100 |
| 105 | | | | 11.6 | 11 | 11.1 | 10.9 | 11.3 | 11.4 | 10.2 | 10.8 | 11.3 | 9 | 9.7 | 10.2 | 8.8 | 9 | 9 | | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 105 |
| 110 | | | | 10.9 | 10.7 | | 9.9 | 10.4 | 10.6 | 9.4 | 9.9 | 10.3 | 8.5 | 8.8 | 9.2 | 7.9 | 8.5 | 8.7 | | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 110 |
| 115 | | | | 10 | 10.2 | | 9.2 | 9.4 | 9.5 | 8.5 | 9 | 9.3 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 7.1 | 7.7 | 8.2 | | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 115 |
| 120 | | | | | | | 8.3 | 8.7 | | 7.7 | 8.2 | 8.4 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | 6.7 | 6.9 | 7.4 | | 6.5 | 6.8 | 6.9 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 120 |
| 125 | | | | | | | 7.5 | 7.8 | | 6.9 | 7.3 | 7.5 | 6.7 | 7.2 | 7.4 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | | 5.9 | 6.4 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 125 |
| 130 | | | | | | | 6.8 | 7 | | 6.2 | 6.5 | 6.6 | 6.1 | 6.5 | 6.7 | 6 | 6.1 | 6.2 | | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5 | 5 | 5.1 | 130 |
| 135 | | | | | | | | | | 5.5 | 5.8 | | 5.4 | 5.8 | 6 | 5.5 | 5.8 | 5.9 | | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 4.9 | 5.3 | 5.4 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 135 |
| 140 | | | | | | | | | | 4.9 | 5.1 | | 4.8 | 5.2 | 5.3 | 5 | 5.4 | 5.5 | | 5 | 5 | 5.1 | 4.4 | 4.9 | 5.2 | 4.2 | 4.6 | 4.7 | 140 |
| 145 | | | | | | | | | | 4.4 | | | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 5 | | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 3.9 | 4.4 | 4.6 | 3.7 | 4.2 | 4.4 | 145 |
| 150 | | | | | | | | | | | | | 3.8 | 4 | | 4.2 | 4.2 | 4.4 | | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 3.3 | 3.7 | 3.9 | 150 |
| 155 | | | | | | | | | | | | | 3.3 | 3.4 | | 4 | 4 | 4.1 | | 3.9 | 4.2 | 4.3 | 3 | 3.4 | 3.6 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 155 |
| 160 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.8 | 3.8 | | | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 2.6 | 3 | 3.2 | 2.4 | 2.8 | 3 | 160 |
| 165 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.4 | 3.6 | | | 3 | 3.2 | 3.3 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2 | 2.4 | 2.6 | 165 |
| 170 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3.1 | | | | | | 2.2 | 2.8 | | 2 | 2.2 | | 170 |
| 175 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.2 | 2.4 | | | | | 175 |
| 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.8 | 2 | | | | | 180 |

t_208_64301_01_000

Lifting capacities Forces de levage

TNZK



| ft | 41 ft | | | 96 ft | | | 110 ft | | | 123 ft | | | 137 ft | | | 151 ft | | | 165 ft | | | 178 ft | | | 190 ft | | | ft |
|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|----|
| | 62 ft | | | 62 ft | | | 62 ft | | | 62 ft | | | 62 ft | | | 62 ft | | | 62 ft | | | 62 ft | | | | | | |
| | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | |
| 13 | 9.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | | |
| 14 | 9.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | |
| 15 | 9.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | |
| 16 | 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | |
| 17 | 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | |
| 18 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | |
| 19 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | |
| 20 | 8.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | |
| 22 | 8.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | |
| 24 | 8.6 | | | 9.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | |
| 26 | 8.5 | | | 9.2 | | | 8.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | |
| 28 | 8.3 | | | 9.2 | | | 8.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | |
| 30 | 8.2 | 7.3 | | 9.1 | | | 8.7 | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | |
| 32 | 8.1 | 7.3 | | 9 | | | 8.7 | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | |
| 34 | 7.9 | 7.3 | | 8.9 | | | 8.6 | | | 8 | | 7.6 | | | | | | | | | | | | | | | 34 | |
| 36 | 7.8 | 7.2 | | 8.9 | | | 8.5 | | | 8 | | 7.5 | | 7.6 | | | | | | | | | | | | | 36 | |
| 38 | 7.7 | 7.1 | | 8.8 | | | 8.5 | | | 7.9 | | 7.5 | | 7.6 | | | | | | | | | | | | | 38 | |
| 40 | 7.5 | 6.9 | | 8.7 | | | 8.4 | | | 7.9 | | 7.5 | | 7.6 | | 7 | | | | | | | | | | | 40 | |
| 45 | 7 | 6.7 | | 8.4 | | | 8.2 | | | 7.8 | | 7.5 | | 7.5 | | 6.9 | | | | | | | | | | | 45 | |
| 50 | 6.4 | 6.4 | 5.9 | 8.2 | 7.2 | | 8 | | | 7.7 | | 7.4 | | 7.5 | | 6.9 | | | | | 5.9 | | | | | | 50 | |
| 55 | 5.9 | 6.1 | 5.7 | 8 | 7 | | 7.8 | 7 | | 7.5 | 6.8 | 7.3 | | 7.4 | | 6.9 | | | | | 5.9 | | | 4.9 | | | 55 | |
| 60 | 5.4 | 5.8 | 5.6 | 7.8 | 6.8 | | 7.7 | 6.8 | | 7.4 | 6.7 | 7.2 | 6.6 | 7.3 | 6.7 | 6.8 | | | | | 5.9 | | | 4.9 | | | 60 | |
| 65 | 5 | 5.3 | 5.4 | 7.5 | 6.6 | | 7.5 | 6.6 | | 7.2 | 6.6 | 7.1 | 6.5 | 7.2 | 6.6 | 6.8 | | | | | 5.8 | | | 4.9 | | | 65 | |
| 70 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 7.2 | 6.5 | 5.7 | 7.3 | 6.5 | 5.7 | 7.1 | 6.4 | 6.9 | 6.3 | 7.1 | 6.5 | 6.7 | 6.2 | | | | 5.8 | | | 4.8 | | | 70 | |
| 75 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 6.9 | 6.3 | 5.7 | 7 | 6.3 | 5.6 | 7 | 6.3 | 6.8 | 6.2 | 5.5 | 7 | 6.3 | 6.6 | 6.1 | | | 5.8 | 5.7 | | 4.8 | 4.6 | | 75 | |
| 80 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 6.5 | 6.1 | 5.6 | 6.7 | 6.2 | 5.6 | 6.8 | 6.1 | 6.5 | 6.1 | 5.4 | 6.9 | 6.2 | 5.5 | 6.6 | 6 | 5.4 | 5.8 | 5.6 | | 4.7 | 4.6 | | 80 | |
| 85 | 3.7 | 3.8 | 4 | 6.1 | 5.9 | 5.5 | 6.4 | 6 | 5.5 | 6.4 | 6 | 6.5 | 5.9 | 5.4 | 6.8 | 6.1 | 5.4 | 6.5 | 5.9 | 5.3 | 5.8 | 5.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | | 85 | |
| 90 | 3.4 | 3.6 | | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 6.1 | 5.8 | 5.4 | 6.1 | 5.8 | 6.3 | 5.8 | 5.3 | 6.7 | 6 | 5.4 | 6.4 | 5.9 | 5.3 | 5.8 | 5.5 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | | 90 | |
| 95 | | | | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.8 | 5.6 | 5.3 | 5.8 | 5.6 | 6 | 5.6 | 5.3 | 6.5 | 5.9 | 5.3 | 6.3 | 5.8 | 5.2 | 5.6 | 5.4 | 5 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 95 | |
| 100 | | | | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 6.4 | 5.8 | 5.3 | 6.2 | 5.7 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 100 | |
| 105 | | | | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 5.1 | 6.3 | 5.7 | 5.2 | 6.1 | 5.6 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 5 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 105 | |
| 110 | | | | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 5 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5 | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 5 | 6.2 | 5.6 | 5.2 | 6 | 5.5 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 4.5 | 4.6 | 110 | |
| 115 | | | | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 5 | 4.9 | 4.8 | 6 | 5.5 | 5.2 | 5.9 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 4.4 | 4.5 | 115 | |
| 120 | | | | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 5.8 | 5.5 | 5.1 | 5.7 | 5.4 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 120 | |
| 125 | | | | 4 | 4 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.3 | 5.1 | 5.6 | 5.3 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 125 | |
| 130 | | | | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 130 | |
| 135 | | | | 3.7 | 3.7 | | 4 | 4 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 5.1 | 5 | 5 | 5 | 5.1 | 5 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4 | 4 | 135 | |
| 140 | | | | 3.5 | 3.5 | | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4 | 4 | 4.1 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 5 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 140 | |
| 145 | | | | 3.4 | | | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.7 | 3.8 | 145 | |
| 150 | | | | | | | 3.6 | 3.6 | | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 3.9 | 4.4 | 4.7 | 3.8 | 3.9 | 4 | 3.5 | 3.6 | 150 | |
| 155 | | | | | | | 3.5 | 3.5 | | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 3.8 | 4 | 4.5 | 3.4 | 3.8 | 3.9 | 3.1 | 3.5 | 155 | |
| 160 | | | | | | | | | | 3 | 3.1 | | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 3.6 | 3.6 | 4 | 3 | 3.7 | 3.8 | 2.7 | 3.4 | 160 | |
| 165 | | | | | | | | | | 2.9 | 2.9 | | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.9 | 4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 2.6 | 3.3 | 3.6 | 2.3 | 3.1 | 165 | |
| 170 | | | | | | | | | | 2.7 | 2.8 | | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3 | 3.5 | 3.7 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 2.3 | 2.9 | 3.3 | 2 | 2.7 | 170 | |
| 175 | | | | | | | | | | 2.7 | | | 2.9 | 3 | | 2.9 | 3 | 3.2 | 2.7 | 3.2 | 3.3 | 1.9 | 2.5 | 2.9 | 2.3 | 2.8 | 175 | |
| 180 | | | | | | | | | | | | | 2.8 | 2.9 | | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.9 | 3.1 | | | | 1.9 | 2.4 | 180 | |
| 185 | | | | | | | | | | | | | 2.7 | | | 2.5 | 2.7 | | 2 | 2.5 | 2.7 | | | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 185 | |
| 190 | | | | | | | | | | | | | 2.6 | | | 2.3 | 2.5 | | 1.7 | 2.1 | 2.3 | | | 1.7 | | | 190 | |
| 195 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2.2 | | | | | | | | | | 195 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.7 | | | | | | | | | | | 200 | |

t_208_68301_01_000

Lifting capacities Forces de levage

TNZK



| ft | 41 ft | | | 96 ft | | | 110 ft | | | 123 ft | | | 137 ft | | | 151 ft | | | 165 ft | | | 178 ft | | | 190 ft | | | ft | |
|-----|-------|------|------|-------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|--------|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|
| | 34 ft | | | 34 ft | | | 34 ft | | | 34 ft | | | 34 ft | | | 34 ft | | | 34 ft | | | 34 ft | | | | | | | |
| | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | | |
| 13 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | | |
| 14 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | | |
| 15 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | |
| 16 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | | |
| 17 | 25 | 22.3 | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | |
| 18 | 25 | 21.8 | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | |
| 19 | 25 | 21.4 | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | |
| 20 | 25 | 21 | | 25 | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | |
| 22 | 24.4 | 20.3 | | 25 | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | | |
| 24 | 23.3 | 19.7 | 16.4 | 25 | | | 25 | | | 24.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | |
| 26 | 22.2 | 19 | 16.1 | 25 | | | 25 | | | 24.7 | | 21 | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | |
| 28 | 21.1 | 18.5 | 15.7 | 25 | | | 25 | | | 24.7 | | 20.9 | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | |
| 30 | 20 | 17.9 | 15.4 | 25 | 21.7 | | 25 | | | 24.5 | | 20.9 | | 17.2 | | | | | | | | | | | | | 30 | | |
| 32 | 19.1 | 17.4 | 15.1 | 25 | 21.3 | | 25 | | | 24.4 | | 20.9 | | 17.1 | | | | | | | | | | | | | 32 | | |
| 34 | 18.3 | 16.8 | 14.9 | 25 | 20.8 | | 25 | 20.8 | | 24.1 | | 20.8 | | 17.1 | | 12.5 | | | | | | | | | | | 34 | | |
| 36 | 17.4 | 16.2 | 14.6 | 25 | 20.4 | 16.2 | 25 | 20.4 | | 23.8 | 19.9 | 20.7 | | 17.1 | | 12.5 | | | | 9.9 | | | | | | | 36 | | |
| 38 | 16.6 | 15.6 | 14.4 | 25 | 20.1 | 16 | 25 | 20.1 | | 23.5 | 19.6 | 20.6 | | 17.1 | | 12.5 | | | | 9.9 | | | | | | | 38 | | |
| 40 | 15.9 | 15.1 | 14.2 | 25 | 19.7 | 15.8 | 24.9 | 19.7 | 15.8 | 23.2 | 19.3 | 20.5 | 18.3 | 17 | | 12.5 | | | | 9.9 | | | | 8.2 | | | 40 | | |
| 45 | 14.4 | 13.7 | 13.4 | 24 | 18.8 | 15.4 | 23.9 | 18.9 | 15.4 | 22.4 | 18.6 | 20 | 17.7 | 17 | | 12.5 | | | | 9.9 | | | 8.2 | | | | 45 | | |
| 50 | 13.1 | 12.6 | 12.4 | 22.4 | 18.1 | 15 | 22.8 | 18.2 | 15.1 | 21.6 | 18 | 14.9 | 19.5 | 17.2 | 14.6 | 16.8 | 15.8 | | | 12.4 | 12.2 | | 9.8 | | 8.2 | | 50 | | |
| 55 | 12 | 11.7 | 11.6 | 20.8 | 17.3 | 14.7 | 21.6 | 17.6 | 14.7 | 20.1 | 17.4 | 14.6 | 18.5 | 16.7 | 14.3 | 16 | 15.4 | 13.7 | | 12.2 | 11.8 | | 9.6 | 9.5 | 8.2 | 8.2 | 55 | | |
| 60 | 11.1 | 10.9 | | 19.3 | 16.5 | 14.4 | 19.3 | 17 | 14.5 | 18.1 | 16.8 | 14.4 | 16.6 | 16.3 | 14.1 | 15.3 | 14.7 | 13.6 | | 11.8 | 11.3 | 11 | 9.4 | 9.2 | 9 | 8.1 | 8.1 | 60 | |
| 65 | 10.3 | 10.4 | | 18.1 | 15.6 | 14.1 | 17 | 16.2 | 14.2 | 15.9 | 16.2 | 14.2 | 14.8 | 15.7 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.3 | | 11.3 | 10.8 | 10.5 | 9.1 | 8.9 | 8.7 | 8 | 7.9 | 65 | |
| 70 | | | | 16.4 | 14.9 | 13.7 | 15.1 | 15.5 | 13.9 | 14 | 15.1 | 14 | 13.5 | 14 | 13.7 | 12.3 | 13.1 | 12.8 | | 10.9 | 10.3 | 10 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 70 |
| 75 | | | | 14.7 | 14.2 | 13.2 | 13.4 | 14.3 | 13.6 | 12.4 | 13.5 | 13.6 | 12 | 12.5 | 13 | 10.9 | 11.9 | 12.2 | | 10.3 | 9.8 | 9.6 | 8.6 | 8.3 | 8.2 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 75 |
| 80 | | | | 13.2 | 13.5 | 12.7 | 12 | 12.9 | 13.1 | 11 | 12 | 12.7 | 10.6 | 11.5 | 11.7 | 10.2 | 10.5 | 11.3 | | 9.6 | 9.5 | 9.3 | 8.2 | 8 | 7.9 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 80 |
| 85 | | | | 11.9 | 12.6 | 12.2 | 10.7 | 11.5 | 12.1 | 9.7 | 10.6 | 11.4 | 9.4 | 10.3 | 10.9 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | | 8.4 | 9 | 8.9 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.2 | 7 | 7 | 85 |
| 90 | | | | 10.7 | 11.3 | 11.8 | 9.6 | 10.3 | 10.8 | 8.6 | 9.4 | 10.1 | 8.3 | 9.2 | 9.9 | 8.3 | 8.9 | 8.9 | | 7.7 | 8.3 | 8.6 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 90 |
| 95 | | | | 9.7 | 10.2 | 10.5 | 8.6 | 9.2 | 9.7 | 7.6 | 8.4 | 9 | 7.3 | 8.1 | 8.7 | 7.4 | 8.1 | 8.4 | | 7.4 | 7.3 | 8 | 6.7 | 7.1 | 7.1 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 95 |
| 100 | | | | 8.7 | 9.1 | 9.3 | 7.7 | 8.2 | 8.6 | 6.8 | 7.4 | 7.9 | 6.5 | 7.2 | 7.7 | 7 | 7.2 | 7.8 | | 6.8 | 6.9 | 7 | 5.8 | 6.6 | 6.9 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 100 |
| 105 | | | | 7.7 | 8.1 | 8.3 | 6.8 | 7.4 | 7.7 | 6.1 | 6.5 | 7 | 5.7 | 6.3 | 6.8 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | | 6 | 6.6 | 6.7 | 5.1 | 5.8 | 6.3 | 4.8 | 5.6 | 6.1 | 105 |
| 110 | | | | 6.9 | 7.2 | | 6.1 | 6.5 | 6.8 | 5.8 | 5.8 | 6.2 | 5 | 5.6 | 6 | 5.9 | 6.3 | 6.4 | | 5.3 | 6 | 6.3 | 4.4 | 5.1 | 5.6 | 4.2 | 4.9 | 5.4 | 110 |
| 115 | | | | 6.1 | 6.4 | | 5.3 | 5.7 | 5.9 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 4.3 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 5.8 | 6 | | 4.7 | 5.3 | 5.7 | 3.8 | 4.4 | 4.9 | 3.5 | 4.2 | 4.7 | 115 |
| 120 | | | | | | | 4.6 | 5 | | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 3.7 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 5.5 | | 4.1 | 4.6 | 5 | 3.2 | 3.8 | 4.2 | 3 | 3.6 | 4.1 | 120 |
| 125 | | | | | | | 4 | 4.3 | | 4.9 | 4.9 | 5 | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | | 3.6 | 4.1 | 4.4 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 2.4 | 3 | 3.5 | 125 |
| 130 | | | | | | | 3.4 | 3.6 | | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 4 | 4.3 | | 3.1 | 3.5 | 3.8 | 2 | 2.7 | 3 | 1.7 | 2.5 | 2.9 | 130 |
| 135 | | | | | | | | | | 4.2 | 4.4 | | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | | 2.6 | 3 | 3.3 | | 2.1 | 2.5 | | 1.9 | 2.4 | 135 |
| 140 | | | | | | | | | | 3.7 | 3.9 | | | 1.9 | 2.1 | 2.7 | 3 | 3.2 | | 2.1 | 2.6 | 2.8 | | | 1.9 | | | 1.7 | 140 |
| 145 | | | | | | | | | | 3.3 | | | | | | 2.3 | 2.6 | 2.8 | | | | 2.1 | 2.3 | | | | | | 145 |
| 150 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.8 | 2.1 | 2.3 | | | | 1.8 | | | | | | | 150 |
| 155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.7 | | | | | | | | | | | 155 |

t_208_64312_01_000

Lifting capacities Forces de levage

TNZK




| ft | 41 ft | | | 96 ft | | | 110 ft | | | 123 ft | | | 137 ft | | | 151 ft | | | 165 ft | | | 178 ft | | | 190 ft | | | ft |
|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|-----|
| | 62 ft | | | 62 ft | | | 62 ft | | | 62 ft | | | 62 ft | | | 62 ft | | | 62 ft | | | 62 ft | | | | | | |
| | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | |
| 13 | 9.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | |
| 14 | 9.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
| 15 | 9.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 |
| 16 | 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
| 17 | 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 |
| 18 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
| 19 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
| 20 | 8.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 |
| 22 | 8.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 |
| 24 | 8.6 | | | 9.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 |
| 26 | 8.5 | | | 9.2 | | | 8.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 |
| 28 | 8.3 | | | 9.2 | | | 8.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 |
| 30 | 8.2 | 7.3 | | 9.1 | | | 8.7 | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
| 32 | 8.1 | 7.3 | | 9 | | | 8.7 | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 |
| 34 | 7.9 | 7.3 | | 8.9 | | | 8.6 | | 8 | | | 7.6 | | | | | | | | | | | | | | | | 34 |
| 36 | 7.8 | 7.2 | | 8.9 | | | 8.5 | | 8 | | | 7.5 | | 7.6 | | | | | | | | | | | | | | 36 |
| 38 | 7.7 | 7.1 | | 8.8 | | | 8.5 | | 7.9 | | | 7.5 | | 7.6 | | | | | | | | | | | | | | 38 |
| 40 | 7.5 | 6.9 | | 8.7 | | | 8.4 | | 7.9 | | | 7.5 | | 7.6 | | 7 | | | | | | | | | | | | 40 |
| 45 | 7 | 6.7 | | 8.4 | | | 8.2 | | 7.8 | | | 7.5 | | 7.5 | | 6.9 | | | | | | | | | | | | 45 |
| 50 | 6.4 | 6.4 | 5.9 | 8.2 | 7.2 | | 8 | | 7.7 | | | 7.4 | | 7.5 | | 6.9 | | | | | | 5.9 | | | | | | 50 |
| 55 | 5.9 | 6.1 | 5.7 | 8 | 7 | | 7.8 | 7 | 7.5 | 6.8 | | 7.3 | | 7.4 | | 6.9 | | | | | | 5.9 | | | 4.9 | | | 55 |
| 60 | 5.4 | 5.8 | 5.6 | 7.8 | 6.8 | | 7.7 | 6.8 | 7.4 | 6.7 | | 7.2 | 6.6 | 7.3 | 6.7 | 6.8 | | | | | | 5.9 | | | 4.9 | | | 60 |
| 65 | 5 | 5.3 | 5.4 | 7.5 | 6.6 | | 7.5 | 6.6 | 7.2 | 6.6 | | 7.1 | 6.5 | 7.2 | 6.6 | 6.8 | | | | | | 5.8 | | | 4.9 | | | 65 |
| 70 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 7.2 | 6.5 | 5.7 | 7.3 | 6.5 | 5.7 | 7.1 | 6.4 | | 6.9 | 6.3 | 7.1 | 6.5 | 6.7 | 6.2 | | | | 5.8 | | | 4.8 | | | 70 |
| 75 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 6.9 | 6.3 | 5.7 | 7 | 6.3 | 5.6 | 7 | 6.3 | 5.6 | 6.8 | 6.2 | 5.5 | 7 | 6.3 | 6.6 | 6.1 | | | 5.8 | 5.7 | | 4.8 | 4.6 | | 75 |
| 80 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 6.5 | 6.1 | 5.6 | 6.7 | 6.2 | 5.6 | 6.8 | 6.1 | 5.5 | 6.7 | 6.1 | 5.4 | 6.9 | 6.2 | 5.5 | 6.6 | 6 | 5.4 | 5.8 | 5.6 | | 4.7 | 4.6 | | 80 |
| 85 | 3.7 | 3.8 | 4 | 6.1 | 5.9 | 5.5 | 6.4 | 6 | 5.5 | 6.4 | 6 | 5.4 | 6.5 | 5.9 | 5.4 | 6.8 | 6.1 | 5.4 | 6.5 | 5.9 | 5.3 | 5.8 | 5.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | | 85 |
| 90 | 3.4 | 3.6 | | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 6.1 | 5.8 | 5.4 | 6.1 | 5.8 | 5.4 | 6.3 | 5.8 | 5.3 | 6.7 | 6 | 5.4 | 6.4 | 5.9 | 5.3 | 5.8 | 5.5 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | | 90 |
| 95 | | | | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.8 | 5.6 | 5.3 | 5.8 | 5.6 | 5.3 | 6 | 5.6 | 5.3 | 6.5 | 5.9 | 5.3 | 6.3 | 5.8 | 5.2 | 5.6 | 5.4 | 5 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 95 |
| 100 | | | | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 6.4 | 5.8 | 5.3 | 6 | 5.7 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 100 |
| 105 | | | | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.5 | 5.3 | 5.1 | 6.2 | 5.7 | 5.2 | 5.5 | 5.6 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 5 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 105 |
| 110 | | | | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 5 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5 | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 5 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.1 | 4.7 | 5.1 | 4.9 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 110 |
| 115 | | | | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 5 | 4.9 | 4.8 | 5 | 5.5 | 5.2 | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 4.1 | 4.9 | 4.8 | 3.9 | 4.5 | 4.4 | 115 |
| 120 | | | | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 3.5 | 4.6 | 4.7 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 120 |
| 125 | | | | 4 | 4 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 3.9 | 4.6 | 4.8 | 3 | 4.1 | 4.6 | 2.8 | 3.9 | 4.2 | 125 |
| 130 | | | | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 4.4 | 4.9 | 3.4 | 4.3 | 4.5 | 2.5 | 3.6 | 4.3 | 2.2 | 3.4 | 4.1 | 130 |
| 135 | | | | 3.7 | 3.7 | | 4 | 4 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 4.3 | 4.4 | 3 | 3.8 | 4.3 | 2 | 3.1 | 3.9 | 1.6 | 2.9 | 3.7 | 135 |
| 140 | | | | 3.5 | 3.5 | | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4 | 4.1 | 3.2 | 3.9 | 4.2 | 2.5 | 3.4 | 4 | | 2.6 | 3.3 | | 2.4 | 3.2 | 140 |
| 145 | | | | 3.4 | | | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 2.8 | 3.5 | 4 | 2.1 | 2.9 | 3.5 | | 2.1 | 2.8 | | 1.9 | 2.7 | 145 |
| 150 | | | | | | | 3.6 | 3.6 | | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 2.4 | 3.1 | 3.5 | 1.6 | 2.5 | 3 | | 1.6 | 2.4 | | | 2.2 | 150 |
| 155 | | | | | | | 3.5 | 3.5 | | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 2.1 | 2.7 | 3.1 | | | 2.1 | 2.6 | | | | | 1.6 | 155 |
| 160 | | | | | | | | | | 2.8 | 3 | | 2.4 | 2.9 | 3.1 | 1.6 | 2.3 | 2.7 | | | 1.6 | 2.2 | | | | | | 160 |
| 165 | | | | | | | | | | 2.5 | 2.7 | | 2.1 | 2.5 | 2.7 | | 1.9 | 2.2 | | | | 1.7 | | | | | | 165 |
| 170 | | | | | | | | | | 2.1 | 2.3 | | 1.7 | 2.1 | 2.2 | | 1.5 | 1.8 | | | | | | | | | | 170 |
| 175 | | | | | | | | | | 1.9 | | | | 1.7 | | | | | | | | | | | | | | 175 |

t_208_68312_01_000

Lifting heights Hauteurs de levage

TNZK



Lifting capacities Forces de levage

TVNZK



| ft | 41 ft + 23 ft | | | 151 ft + 23 ft | | | 165 ft + 23 ft | | | 178 ft + 23 ft | | | 190 ft + 23 ft | | | ft |
|-----|---------------|-----|-----|----------------|-----|-----|----------------|-----|-----|----------------|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|
| | 34 ft | | | 34 ft | | | 34 ft | | | 34 ft | | | 34 ft | | | |
| | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | |
| 12 | 7.8 | | | | | | | | | | | | | | | 12 |
| 13 | 7.8 | | | | | | | | | | | | | | | 13 |
| 14 | 7.8 | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
| 15 | 7.8 | | | | | | | | | | | | | | | 15 |
| 16 | 7.8 | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
| 17 | 7.8 | | | | | | | | | | | | | | | 17 |
| 18 | 7.8 | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
| 19 | 7.8 | 7.8 | | | | | | | | | | | | | | 19 |
| 20 | 7.8 | 7.8 | | | | | | | | | | | | | | 20 |
| 22 | 7.6 | 7.8 | | | | | | | | | | | | | | 22 |
| 24 | 7.5 | 7.8 | | | | | | | | | | | | | | 24 |
| 26 | 7.3 | 7.6 | | | | | | | | | | | | | | 26 |
| 28 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | | | | | | | | | | | | | 28 |
| 30 | 6.9 | 7.2 | 7.1 | | | | | | | | | | | | | 30 |
| 32 | 6.6 | 7 | 7.1 | | | | | | | | | | | | | 32 |
| 34 | 6.4 | 6.7 | 7 | | | | | | | | | | | | | 34 |
| 36 | 6.1 | 6.4 | 6.8 | | | | | | | | | | | | | 36 |
| 38 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | | | | | | | | | | | | | 38 |
| 40 | 5.5 | 6 | 6.3 | 7.8 | | | | | | | | | | | | 40 |
| 45 | 4.8 | 5.5 | 5.7 | 7.8 | | | | | | 6.4 | | | | | | 45 |
| 50 | 4.5 | 5 | 5.3 | 7.8 | 7.8 | | 7.1 | | | 6.4 | | | | | | 50 |
| 55 | 4.2 | 4.6 | 4.9 | 7.8 | 7.6 | | 7.1 | 7 | | 6.4 | 6.4 | | 5.4 | | | 55 |
| 60 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 7.6 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 6.8 | | 6.4 | 6.4 | | 5.3 | | | 60 |
| 65 | 3.4 | 3.7 | 4 | 7.3 | 6.9 | 6.9 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.3 | | 5.2 | | | 65 |
| 70 | 3 | 3.3 | 3.5 | 7 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 70 |
| 75 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 6.6 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6 | 6.1 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 75 |
| 80 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 6 | 6 | 5.8 | 5.8 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 80 |
| 85 | 2 | 2.2 | 2.5 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 6.2 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 5 | 5.1 | 5.1 | 85 |
| 90 | 1.7 | | | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.9 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 5.5 | 5 | 5 | 4.9 | 90 |
| 95 | | | | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 95 |
| 100 | | | | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5 | 5 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 100 |
| 105 | | | | 5.1 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5 | 5 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 105 |
| 110 | | | | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 110 |
| 115 | | | | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 115 |
| 120 | | | | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 120 |
| 125 | | | | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 125 |
| 130 | | | | 4 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 130 |
| 135 | | | | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 135 |
| 140 | | | | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 140 |
| 145 | | | | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 145 |
| 150 | | | | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 150 |
| 155 | | | | 3.1 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 155 |
| 160 | | | | 2.9 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 2.4 | 2.8 | 3 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 160 |
| 165 | | | | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 2 | 2.4 | 2.6 | 1.7 | | 2.4 | 165 |
| 170 | | | | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 1.5 | 2 | 2.2 | | | 2 | 170 |
| 175 | | | | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | | 1.5 | | | | | 175 |
| 180 | | | | 2.2 | 2.3 | | 1.7 | 2 | 2.1 | | | | | | | 180 |
| 185 | | | | 2 | 2.1 | | 1.3 | 1.6 | 1.7 | | | | | | | 185 |
| 190 | | | | 1.6 | 1.8 | | | | | | | | | | | 190 |
| 195 | | | | 1.3 | 1.4 | | | | | | | | | | | 195 |

t_208_74301_01_000

Lifting capacities Forces de levage

TVNZK



| ft | 41 ft + 23 ft | | | 151 ft + 23 ft | | | 165 ft + 23 ft | | | 178 ft + 23 ft | | | 188 ft + 23 ft | | | ft |
|-----|---------------|-----|-----|----------------|-----|-----|----------------|-----|-----|----------------|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|
| | 62 ft | | | 62 ft | | | 62 ft | | | 62 ft | | | 62 ft | | | |
| | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | |
| 15 | 5.1 | | | | | | | | | | | | | | | 15 |
| 16 | 5.1 | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
| 17 | 5.1 | | | | | | | | | | | | | | | 17 |
| 18 | 5.1 | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
| 19 | 5.1 | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
| 20 | 5.1 | | | | | | | | | | | | | | | 20 |
| 22 | 5.1 | | | | | | | | | | | | | | | 22 |
| 24 | 5.1 | | | | | | | | | | | | | | | 24 |
| 26 | 5.1 | | | | | | | | | | | | | | | 26 |
| 28 | 5.1 | | | | | | | | | | | | | | | 28 |
| 30 | 5.1 | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
| 32 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 32 |
| 34 | 4.9 | 4.7 | | | | | | | | | | | | | | 34 |
| 36 | 4.9 | 4.7 | | | | | | | | | | | | | | 36 |
| 38 | 4.9 | 4.7 | | | | | | | | | | | | | | 38 |
| 40 | 4.8 | 4.7 | | | | | | | | | | | | | | 40 |
| 45 | 4.5 | 4.6 | | | | | | | | | | | | | | 45 |
| 50 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 5.1 | | | | | | 4 | | | | | | 50 |
| 55 | 3.9 | 4.3 | 4.2 | 5.1 | | | 4.4 | | | 3.9 | | | | | | 55 |
| 60 | 3.7 | 4 | 4.2 | 5 | | | 4.4 | | | 3.9 | | | 2.9 | | | 60 |
| 65 | 3.4 | 3.7 | 4 | 5 | | | 4.4 | | | 3.9 | | | 2.9 | | | 65 |
| 70 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 5 | 4.7 | | 4.4 | | | 3.9 | | | 2.9 | | | 70 |
| 75 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 4.9 | 4.7 | | 4.4 | 4.4 | | 3.9 | | | 2.9 | | | 75 |
| 80 | 2.9 | 3 | 3.2 | 4.8 | 4.6 | | 4.4 | 4.4 | | 3.9 | 3.9 | | 2.9 | 2.9 | | 80 |
| 85 | 2.7 | 2.7 | 3 | 4.7 | 4.5 | | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | | 2.8 | 2.9 | | 85 |
| 90 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | | 2.8 | 2.9 | | 90 |
| 95 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 95 |
| 100 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 4.3 | 4.1 | 4 | 4.2 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 100 |
| 105 | 2 | 1.8 | 1.9 | 4.1 | 4 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 105 |
| 110 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 4 | 3.8 | 3.8 | 4 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 110 |
| 115 | 1.6 | 1.7 | | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 115 |
| 120 | | | | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 120 |
| 125 | | | | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 125 |
| 130 | | | | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 130 |
| 135 | | | | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 135 |
| 140 | | | | 3 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 140 |
| 145 | | | | 2.9 | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 145 |
| 150 | | | | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 150 |
| 155 | | | | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 155 |
| 160 | | | | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 160 |
| 165 | | | | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | | 2.3 | 2.4 | 165 |
| 170 | | | | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | | 2.2 | 2.3 | 170 |
| 175 | | | | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 1.5 | 2.3 | 2.4 | | 2.1 | 2.2 | 175 |
| 180 | | | | 2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.3 | | | 2.3 | | | 2.1 | 180 |
| 185 | | | | | 2 | 2 | | 2.1 | 2.2 | | | | | | | 185 |
| 190 | | | | | 1.9 | 1.9 | | 1.9 | 2.1 | | | | | | | 190 |
| 195 | | | | | | 1.8 | | | 1.9 | | | | | | | 195 |

t_208_78301_01_000

Lifting capacities Forces de levage

TVNZK



| ft | 41 ft + 23 ft | | | 151 ft + 23 ft | | | 165 ft + 23 ft | | | 178 ft + 23 ft | | | 190 ft + 23 ft | | | ft |
|-----|---------------|-----|-----|----------------|-----|-----|----------------|-----|-----|----------------|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|
| | 34 ft | | | 34 ft | | | 34 ft | | | 34 ft | | | 34 ft | | | |
| | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | |
| 12 | 7.8 | | | | | | | | | | | | | | | 12 |
| 13 | 7.8 | | | | | | | | | | | | | | | 13 |
| 14 | 7.8 | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
| 15 | 7.8 | | | | | | | | | | | | | | | 15 |
| 16 | 7.8 | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
| 17 | 7.8 | | | | | | | | | | | | | | | 17 |
| 18 | 7.8 | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
| 19 | 7.8 | 7.8 | | | | | | | | | | | | | | 19 |
| 20 | 7.8 | 7.8 | | | | | | | | | | | | | | 20 |
| 22 | 7.6 | 7.8 | | | | | | | | | | | | | | 22 |
| 24 | 7.5 | 7.8 | | | | | | | | | | | | | | 24 |
| 26 | 7.3 | 7.6 | | | | | | | | | | | | | | 26 |
| 28 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | | | | | | | | | | | | | 28 |
| 30 | 6.9 | 7.2 | 7.1 | | | | | | | | | | | | | 30 |
| 32 | 6.6 | 7 | 7.1 | | | | | | | | | | | | | 32 |
| 34 | 6.4 | 6.7 | 7 | | | | | | | | | | | | | 34 |
| 36 | 6.1 | 6.4 | 6.8 | | | | | | | | | | | | | 36 |
| 38 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | | | | | | | | | | | | | 38 |
| 40 | 5.5 | 6 | 6.3 | 7.8 | | | | | | | | | | | | 40 |
| 45 | 4.8 | 5.5 | 5.7 | 7.8 | | | | | | 6.4 | | | | | | 45 |
| 50 | 4.5 | 5 | 5.3 | 7.8 | 7.8 | | 7.1 | | | 6.4 | | | | | | 50 |
| 55 | 4.2 | 4.6 | 4.9 | 7.8 | 7.6 | | 7.1 | 7 | | 6.4 | 6.4 | | 5.4 | | | 55 |
| 60 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 7.6 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 6.8 | | 6.4 | 6.4 | | 5.3 | | | 60 |
| 65 | 3.4 | 3.7 | 4 | 7.3 | 6.9 | 6.9 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.3 | | 5.2 | | | 65 |
| 70 | 3 | 3.3 | 3.5 | 7 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 70 |
| 75 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 6.6 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6 | 6.1 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 75 |
| 80 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 6 | 6 | 5.8 | 5.8 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 80 |
| 85 | 2 | 2.2 | 2.5 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 6.2 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 5 | 5.1 | 5.1 | 85 |
| 90 | 1.7 | | | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.9 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 5.5 | 5 | 5 | 4.9 | 90 |
| 95 | | | | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 95 |
| 100 | | | | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5 | 5 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 100 |
| 105 | | | | 5.1 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 105 |
| 110 | | | | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5 | 4.9 | 4.9 | 4.1 | 4.7 | 4.7 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 110 |
| 115 | | | | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 3.5 | 4.2 | 4.5 | 3.3 | 3.9 | 4.2 | 115 |
| 120 | | | | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 4.4 | 4.5 | 2.9 | 3.6 | 4.1 | 2.7 | 3.4 | 3.8 | 120 |
| 125 | | | | 4 | 4.2 | 4.2 | 3.3 | 3.8 | 4.2 | 2.4 | 3 | 3.5 | 2 | 2.8 | 3.3 | 125 |
| 130 | | | | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 1.7 | 2.5 | 2.9 | 1.4 | 2.2 | 2.7 | 130 |
| 135 | | | | 3 | 3.5 | 3.7 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | | 1.9 | 2.4 | | 1.6 | 2.1 | 135 |
| 140 | | | | 2.6 | 3 | 3.3 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | | 1.3 | 1.7 | | | 1.5 | 140 |
| 145 | | | | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | | | | | | | 145 |
| 150 | | | | 1.6 | 2.1 | 2.4 | | 1.3 | 1.6 | | | | | | | 150 |
| 155 | | | | 1.2 | 1.6 | 1.9 | | | | | | | | | | 155 |
| 160 | | | | | | 1.3 | | | | | | | | | | 160 |

t_208_74312_01_000

Lifting capacities Forces de levage

TVNZK




| ft | 41 ft + 23 ft | | | 151 ft + 23 ft | | | 165 ft + 23 ft | | | 178 ft + 23 ft | | | 188 ft + 23 ft | | | ft |
|-----|---------------|-----|-----|----------------|-----|-----|----------------|-----|-----|----------------|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|
| | 62 ft | | | 62 ft | | | 62 ft | | | 62 ft | | | 62 ft | | | |
| | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | |
| 15 | 5.1 | | | | | | | | | | | | | | | 15 |
| 16 | 5.1 | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
| 17 | 5.1 | | | | | | | | | | | | | | | 17 |
| 18 | 5.1 | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
| 19 | 5.1 | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
| 20 | 5.1 | | | | | | | | | | | | | | | 20 |
| 22 | 5.1 | | | | | | | | | | | | | | | 22 |
| 24 | 5.1 | | | | | | | | | | | | | | | 24 |
| 26 | 5.1 | | | | | | | | | | | | | | | 26 |
| 28 | 5.1 | | | | | | | | | | | | | | | 28 |
| 30 | 5.1 | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
| 32 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 32 |
| 34 | 4.9 | 4.7 | | | | | | | | | | | | | | 34 |
| 36 | 4.9 | 4.7 | | | | | | | | | | | | | | 36 |
| 38 | 4.9 | 4.7 | | | | | | | | | | | | | | 38 |
| 40 | 4.8 | 4.7 | | | | | | | | | | | | | | 40 |
| 45 | 4.5 | 4.6 | | | | | | | | | | | | | | 45 |
| 50 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 5.1 | | | | | | 4 | | | | | | 50 |
| 55 | 3.9 | 4.3 | 4.2 | 5.1 | | | 4.4 | | | 3.9 | | | | | | 55 |
| 60 | 3.7 | 4 | 4.2 | 5 | | | 4.4 | | | 3.9 | | | 2.9 | | | 60 |
| 65 | 3.4 | 3.7 | 4 | 5 | | | 4.4 | | | 3.9 | | | 2.9 | | | 65 |
| 70 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 5 | 4.7 | | 4.4 | | | 3.9 | | | 2.9 | | | 70 |
| 75 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 4.9 | 4.7 | | 4.4 | 4.4 | | 3.9 | | | 2.9 | | | 75 |
| 80 | 2.9 | 3 | 3.2 | 4.8 | 4.6 | | 4.4 | 4.4 | | 3.9 | 3.9 | | 2.9 | 2.9 | | 80 |
| 85 | 2.7 | 2.7 | 3 | 4.7 | 4.5 | | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | | 2.8 | 2.9 | | 85 |
| 90 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | | 2.8 | 2.9 | | 90 |
| 95 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 95 |
| 100 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 4.3 | 4.1 | 4 | 4.2 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 100 |
| 105 | 2 | 1.8 | 1.9 | 4.1 | 4 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 105 |
| 110 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 4 | 3.8 | 3.8 | 4 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 110 |
| 115 | 1.6 | 1.7 | | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 115 |
| 120 | | | | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 120 |
| 125 | | | | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 125 |
| 130 | | | | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 2.1 | 3.2 | 3.3 | 2 | 2.7 | 2.9 | 130 |
| 135 | | | | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 1.5 | 2.8 | 3.2 | 1.5 | 2.6 | 2.9 | 135 |
| 140 | | | | 2.9 | 3 | 3.1 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | | 2.3 | 3 | | 2.2 | 2.8 | 140 |
| 145 | | | | 2.5 | 2.9 | 3 | 1.6 | 2.7 | 3 | | 1.8 | 2.7 | | 1.7 | 2.5 | 145 |
| 150 | | | | 2.1 | 2.7 | 2.9 | | 2.2 | 2.9 | | 1.3 | 2.2 | | | 2.1 | 150 |
| 155 | | | | 1.6 | 2.4 | 2.8 | | 1.8 | 2.4 | | | 1.6 | | | 1.5 | 155 |
| 160 | | | | | 2 | 2.5 | | 1.3 | 2 | | | | | | | 160 |
| 165 | | | | | 1.6 | 2.1 | | | 1.5 | | | | | | | 165 |
| 170 | | | | | | 1.7 | | | | | | | | | | 170 |
| 175 | | | | | | 1.2 | | | | | | | | | | 175 |

t_208_78312_01_000

Lifting heights Hauteurs de levage

TVNZK



Lifting capacities Forces de levage

TK



| ft | 8 ft | | | | | | | | | | | | ft |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| | 41 ft | 54 ft | 68 ft | 82 ft | 96 ft | 110 ft | 123 ft | 137 ft | 151 ft | 165 ft | 178 ft | 190 ft | |
| 10 | 49.3 | 49.3 | | | | | | | | | | | 10 |
| 11 | 49.3 | 49.3 | | | | | | | | | | | 11 |
| 12 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | | | | | | | | | | 12 |
| 13 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | | | | | | | | | 13 |
| 14 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | | | | | | | | | 14 |
| 15 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | | | | | | | | | 15 |
| 16 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | | | | | | | | | 16 |
| 17 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | | | | | | | | 17 |
| 18 | 48.4 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | | | | | | | | 18 |
| 19 | 47 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | | | | | | | | 19 |
| 20 | 45.6 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | | | | | | | 20 |
| 22 | 42.6 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | | | | | | | 22 |
| 24 | 39.9 | 48.5 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 46.2 | | | | | | 24 |
| 26 | 37.7 | 46 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 45 | 36.9 | | | | | 26 |
| 28 | 35.6 | 43.7 | 49 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 43.8 | 36.2 | | | | | 28 |
| 30 | 33.9 | 41.5 | 47.8 | 49.3 | 49.3 | 48.8 | 42.4 | 35.4 | 27.3 | | | | 30 |
| 32 | 32.2 | 39.6 | 45.6 | 49.3 | 49.3 | 47 | 41.1 | 34.4 | 26.9 | | | | 32 |
| 34 | 30.9 | 37.9 | 43.9 | 48.2 | 49.3 | 45 | 39.7 | 33.4 | 26.4 | 20.9 | | | 34 |
| 36 | 29.6 | 36.2 | 42.2 | 46.6 | 48.7 | 43 | 38.4 | 32.3 | 25.9 | 20.7 | 16.4 | | 36 |
| 38 | 28.5 | 34.9 | 40.4 | 44.8 | 47.5 | 41.9 | 37.1 | 31.3 | 25.3 | 20.5 | 16.3 | | 38 |
| 40 | | 33.6 | 39 | 43.4 | 46.1 | 40.8 | 35.8 | 30.3 | 24.8 | 20.1 | 16.1 | 12.1 | 40 |
| 45 | | 30.7 | 35.7 | 39.9 | 40.6 | 38.4 | 32.9 | 27.8 | 23.3 | 19.2 | 15.6 | 11.9 | 45 |
| 50 | | 28.6 | 33.1 | 36.7 | 35.1 | 35 | 30.2 | 25.7 | 21.9 | 18.2 | 15 | 11.7 | 50 |
| 55 | | | 30.8 | 32.7 | 32.4 | 30.8 | 27.6 | 23.7 | 20.4 | 17.1 | 14.3 | 11.3 | 55 |
| 60 | | | 28.8 | 28.8 | 29.1 | 27.2 | 25.2 | 21.9 | 19.1 | 16.1 | 13.7 | 10.9 | 60 |
| 65 | | | 26 | 26.9 | 25.9 | 24.2 | 22.5 | 20.4 | 17.7 | 15.2 | 13 | 10.5 | 65 |
| 70 | | | | 24.2 | 23.3 | 21.7 | 20.7 | 18.9 | 16.5 | 14.3 | 12.3 | 10.1 | 70 |
| 75 | | | | 21.6 | 21.1 | 19.5 | 18.7 | 17.3 | 15.4 | 13.5 | 11.7 | 9.6 | 75 |
| 80 | | | | | 19 | 17.6 | 17.3 | 15.6 | 14.4 | 12.8 | 11.1 | 9.2 | 80 |
| 85 | | | | | 17 | 15.9 | 16.3 | 14 | 13.4 | 12 | 10.5 | 8.8 | 85 |
| 90 | | | | | 15.3 | 14.6 | 14.9 | 13.1 | 12.4 | 11.3 | 9.9 | 8.4 | 90 |
| 95 | | | | | | 14 | 13.6 | 12.2 | 11.2 | 10.6 | 9.4 | 8 | 95 |
| 100 | | | | | | 13.2 | 12.3 | 11.2 | 10.1 | 9.9 | 8.9 | 7.7 | 100 |
| 105 | | | | | | 12 | 11.1 | 10.6 | 9.4 | 9.3 | 8.4 | 7.3 | 105 |
| 110 | | | | | | | 10.1 | 10.1 | 8.8 | 8.5 | 8 | 7 | 110 |
| 115 | | | | | | | 9.1 | 9.4 | 8.4 | 7.7 | 7.6 | 6.7 | 115 |
| 120 | | | | | | | | 8.6 | 7.8 | 7.2 | 7.3 | 6.5 | 120 |
| 125 | | | | | | | | 7.8 | 7.3 | 6.8 | 6.6 | 6.2 | 125 |
| 130 | | | | | | | | 7.1 | 7 | 6.6 | 6 | 5.8 | 130 |
| 135 | | | | | | | | | 6.5 | 6.2 | 5.4 | 5.2 | 135 |
| 140 | | | | | | | | | 5.9 | 5.6 | 4.8 | 4.7 | 140 |
| 145 | | | | | | | | | | 5 | 4.3 | 4.2 | 145 |
| 150 | | | | | | | | | | 4.5 | 3.8 | 3.7 | 150 |
| 155 | | | | | | | | | | 4 | 3.3 | 3.3 | 155 |
| 160 | | | | | | | | | | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 160 |
| 165 | | | | | | | | | | | 2.4 | 2.4 | 165 |
| 170 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 170 |

t_208_59301_01_000

Lifting capacities Forces de levage

TK




| ft | 8 ft | | | | | | | | | | | | ft |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| | 41 ft | 54 ft | 68 ft | 82 ft | 96 ft | 110 ft | 123 ft | 137 ft | 151 ft | 165 ft | 178 ft | 190 ft | |
| 10 | 49.3 | 49.3 | | | | | | | | | | | 10 |
| 11 | 49.3 | 49.3 | | | | | | | | | | | 11 |
| 12 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | | | | | | | | | | 12 |
| 13 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | | | | | | | | | 13 |
| 14 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | | | | | | | | | 14 |
| 15 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | | | | | | | | | 15 |
| 16 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | | | | | | | | | 16 |
| 17 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | | | | | | | | 17 |
| 18 | 48.4 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | | | | | | | | 18 |
| 19 | 47 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | | | | | | | | 19 |
| 20 | 45.6 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | | | | | | | 20 |
| 22 | 42.6 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | | | | | | | 22 |
| 24 | 39.9 | 48.5 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 46.2 | | | | | | 24 |
| 26 | 37.7 | 46 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 45 | 36.9 | | | | | 26 |
| 28 | 35.6 | 43.7 | 49 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 43.8 | 36.2 | | | | | 28 |
| 30 | 33.9 | 41.5 | 47.8 | 49.3 | 49.3 | 48.8 | 42.4 | 35.4 | 27.3 | | | | 30 |
| 32 | 32.2 | 39.6 | 45.6 | 49 | 48.5 | 45.4 | 41.1 | 34.4 | 26.9 | | | | 32 |
| 34 | 30.9 | 37.9 | 43.9 | 47.1 | 44.8 | 43.9 | 39.7 | 33.4 | 26.4 | 20.9 | | | 34 |
| 36 | 29.6 | 36.2 | 42.2 | 44.4 | 41.6 | 41 | 37.9 | 32.3 | 25.9 | 20.7 | 16.4 | | 36 |
| 38 | 28.5 | 34.9 | 40.3 | 41 | 40.3 | 38.2 | 35.5 | 31.3 | 25.3 | 20.5 | 16.3 | | 38 |
| 40 | | 33.6 | 38.5 | 38.2 | 37.9 | 35.4 | 33.1 | 30.3 | 24.8 | 20.1 | 16.1 | 12.1 | 40 |
| 45 | | 30.7 | 33.9 | 33.8 | 32.2 | 30.1 | 28.7 | 26.9 | 23.3 | 19.2 | 15.6 | 11.9 | 45 |
| 50 | | 28.5 | 29.5 | 29.3 | 27.7 | 26 | 24.7 | 23 | 21.9 | 18.2 | 15 | 11.7 | 50 |
| 55 | | | 26.4 | 25.5 | 24.1 | 22.6 | 22.5 | 20.9 | 19.4 | 17.1 | 14.3 | 11.3 | 55 |
| 60 | | | 22.9 | 22.4 | 21.1 | 20.4 | 19.8 | 18.3 | 16.9 | 16.1 | 13.7 | 10.9 | 60 |
| 65 | | | 19.9 | 19.9 | 18.6 | 18.9 | 17.5 | 16.1 | 15.3 | 14.8 | 13 | 10.5 | 65 |
| 70 | | | | 17.5 | 16.5 | 16.8 | 15.5 | 14.8 | 14.2 | 13.1 | 12.3 | 10.1 | 70 |
| 75 | | | | 15.4 | 14.9 | 15.1 | 13.8 | 13.7 | 12.7 | 11.8 | 11.5 | 9.6 | 75 |
| 80 | | | | | 13.2 | 13.5 | 12.8 | 12.3 | 11.4 | 11.1 | 10.5 | 9.2 | 80 |
| 85 | | | | | 11.6 | 12.1 | 11.9 | 11 | 10.7 | 10.2 | 9.2 | 8.7 | 85 |
| 90 | | | | | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 9.9 | 9.7 | 9.2 | 8.2 | 8 | 90 |
| 95 | | | | | | 9.6 | 9.9 | 9 | 8.7 | 8.2 | 7.2 | 7 | 95 |
| 100 | | | | | | 8.9 | 8.9 | 8.5 | 8 | 7.3 | 6.3 | 6.2 | 100 |
| 105 | | | | | | 8.4 | 8 | 7.9 | 7.2 | 6.5 | 5.5 | 5.4 | 105 |
| 110 | | | | | | | 7.2 | 7.2 | 6.5 | 5.8 | 4.8 | 4.7 | 110 |
| 115 | | | | | | | 6.6 | 6.5 | 5.8 | 5.2 | 4.2 | 4.1 | 115 |
| 120 | | | | | | | | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 3.6 | 3.5 | 120 |
| 125 | | | | | | | | 5.2 | 4.6 | 4 | 3.1 | 2.9 | 125 |
| 130 | | | | | | | | 4.5 | 4 | 3.5 | 2.5 | 2.4 | 130 |
| 135 | | | | | | | | | 3.4 | 3 | 2 | 1.8 | 135 |
| 140 | | | | | | | | | 2.9 | 2.5 | | | 140 |
| 145 | | | | | | | | | | 2 | | | 145 |

t_208_59312_01_000

Lifting heights Hauteurs de levage

TK



Equipment Equipment

Crane carrier

| | |
|--------------------------|--|
| Frame | Self-manufactured, weight-optimized and torsion resistant box-type design of high-tensile structural steel. |
| Outriggers | 4-point supporting system, hydraulically telescopic into horizontal and vertical direction. Operation with remote control, automatic support leveling, electronic inclination display. |
| Engine | 6-cylinder Diesel, make Liebherr, watercooled, output 370 kW (503 h.p.), max. torque 1726 lbs-ft. Exhaust emissions acc. to 97/68/EG and EPA/CARB. Fuel reservoir: 129 gallons. |
| Transmission | ZF 12-speed gear box with automatic control system AS-TRONIC. ZF-intarder fitted directly to the gear. Two-stage transfer case with lockable transfer differential. |
| Axles | Low maintenance carrier axles, all 5 axles steered. Axle 2, 4 and 5 are equipped with planetary gears, all driven axles with transverse differential locks, axle 4 with longitudinal differential lock. |
| Suspension | All axles are mounted on hydropneumatic suspension and are lockable hydraulically. |
| Tyres | 10 tyres, size: 445/95 R 25 (16.00 R 25). |
| Steering | 2-circuit system with hydraulic servo steering. Active speed depending rear axle steering, special steering programs for various driving situations. |
| Brakes | Service brake: Dual circuit, all-wheel servo-air brake. Parking brake: Spring brake actuator acting on all the wheels of axles 1, 2, 3 and 4. Sustained-action brakes: Engine brake as exhaust retarder with Liebherr additional brake system ZBS. Intarder on gear. |
| Driver's cab | Spacious and comfortable sheet steel cab mounted on rubber shock absorbers, safety glass windows. |
| Electrical system | Control of the electrical and electronic components by modern data bus technique. 24 Volt DC, 2 batteries 170 Ah each. |

Crane superstructure

| | |
|---------------------|---|
| Frame | Liebherr-manufactured, torsionally rigid steel construction made from high-tensile fine-grain steel. Triple-roller slewing rim. |
| Crane engine | 4-cylinder Diesel, make Liebherr, watercooled, output 129 kW (175 h.p.), max. torque 601 lbs-ft. Exhaust emissions acc. to 97/68/EG and EPA/CARB. Fuel reservoir: 66 gallons. |

| | |
|--------------------------|--|
| Crane drive | Diesel-hydraulic by 1 axial piston variable displacement twin pump with servo control and power regulation. |
| Control | Electric "Load Sensing" control, simultaneous operation of 4 working motions, 2 self-centering hand control levers (joy-stick type), with winch and slewing gear signal devices. |
| Hoist gear | Axial piston fixed displacement motor, Liebherr hoist drum with integrated planetary gear and spring-loaded static brake. |
| Luffing gear | 1 differential ram with safety check valves. |
| Slewing gear | Axial piston fixed displacement motor, planetary gear, spring-loaded static brake. Slewing gear invertible from released to locked as standard feature. |
| Crane cab | Crane cabin fabricated from galvanized steel plates, powder coated, with safety glazing, operation and control elements and comfort features, cab tiltable backwards. |
| Safety devices | LICCON2 safe load indicator, test system hoist limit switch, safety valves to prevent pipe and hose ruptures. |
| Telescopic boom | 1 base section and 5 telescopic sections. All telescopic sections extendable individually by means of the rapid-cycle telescoping system TELEMATIK. Boom length: 41 ft – 190 ft. |
| Counterweight | 33100 lbs basic counterweight. |
| Electrical system | Modern data bus technique, 24 Volt DC, 2 batteries of 170 Ah each. |

Additional equipment

| | |
|----------------------------------|--|
| Swing-away jib | 34 ft – 62 ft long, mountable to the telescopic boom at 0°, 20° or 40°. Hydraulic ram for operating the swing-away jib from 0° – 40° (option). |
| Erection jib | 8 ft |
| Telescopic boom extension | 23 ft long lattice section, thus 23 ft higher pinning point for swing-away jib. |
| 2nd hoist gear | For two-hook operation or for operation with swing-away jib if the hoist rope shall remain reeved. |
| Additional counterweight | 17600 lbs for a total counterweight of 50700 lbs. |
| Tyres | 10 tyres, size 525/80 R 25 (20.5 R 25). |
| Drive 10 x 8 | Additionally the first axle can be activated in off road operation. |

Other items of equipment available on request.

Equipment Equipment

Châssis porteur

| | |
|--------------------------------|---|
| Cadre | Construction en caisse résistante à la torsion et optimisée en poids réalisée par Liebherr en acier de construction à grain fin très rigide. |
| Stabilisateurs | Dispositif de calage horizontal et vertical en 4 points, entièrement déployable hydrauliquement. Utilisation avec commande à distance, mise à niveau automatique du calage, inclinomètre électronique. |
| Moteur | Moteur diesel, 6 cylindres, fabriqué par Liebherr, à refroidissement par eau, de 370 kW (503 ch), couple max. 1726 lbs-ft. Émissions des gaz d'échappement conformes aux directives 97/68/EG et EPA/CARB. Capacité du réservoir à carburant: 129 gallons. |
| Boîte de vitesse | Boîte de vitesses ZF à 12 rapports, mécanisme automatisé à commande AS-TRONIC. Ralentisseur hydrodynamique ZF directement accouplé à la boîte. Boîte de transfert à 2 étages avec blocage de différentiel. |
| Essieux | Essieux nécessitant peu d'entretien, les 5 essieux sont directeurs. Les essieux 2, 4 et 5 sont des essieux planétaires, tous les essieux moteurs avec différentiel transversal et l'essieu 4 avec différentiel longitudinal. |
| Suspension | Suspension hydropneumatique sur tous les essieux. Chaque essieu peut être bloqué hydrauliquement. |
| Pneumatiques | 10 pneus de taille: 445/95 R 25 (16.00 R 25). |
| Direction | 2 circuits avec direction assistée hydraulique. Direction active des essieux arrière et dépendante de la vitesse, programmes de direction spéciaux pour les différents modes de déplacement. |
| Freins | Frein de service: servofrein pneumatique pour toutes les roues, à 2 circuits. Frein à main: accumulateur à ressort agissant sur les roues des essieux 1, 2, 3 et 4. Freins continus: frein moteur par clapet sur échappement avec système de ralentissement Liebherr ZBS. Ralentisseur accouplé à la boîte de vitesses. |
| Cabine du conducteur | Cabine spacieuse, en tôle d'acier, équipement «grand confort», suspendue sur silent blocs, vitrage de sécurité. |
| Installation électrique | Composants électriques et électroniques reliés entre eux par bus de données moderne. Courant continu 24 Volts, 2 batteries à 170 Ah chacune. |

Partie tournante

| | |
|---------------|---|
| Cadre | Fabrication Liebherr, construction soudée indéformable, en acier à grain fin haute résistance. Couronne d'orientation à triple rangée de rouleaux. |
| Moteur | Moteur diesel Liebherr, 4 cylindres, à refroidissement par eau, de 129 kW (175 ch), couple max. 601 lbs-ft. Émissions des gaz d'échappement conformes aux directives 97/68/EG et EPA/CARB. Capacité du réservoir à carburant: 66 gallons. |

| | |
|--------------------------------|--|
| Entraînement de la grue | Diesel-hydraulique avec 1 double pompe à débit variable à pistons axiaux avec servo-commande et régulation de puissance. |
| Direction | Commande électrique «Load Sensing», 4 mouvements de travail dirigeables simultanément, deux leviers de commande à 4 positions et à autocentrage, avec capteur de rotation des treuils et du mécanisme d'orientation. |
| Mécanisme de levage | Moteur à cylindrée constante et à pistons axiaux. Treuil de marque Liebherr équipé d'un engrenage planétaire et d'un frein d'arrêt commandé par ressort. |
| Mécanisme de relevage | 1 vérin différentiel avec soupapes de retenu. |
| Dispositif de rotation | Moteur à cylindrée constante à pistons axiaux, réducteur planétaire, frein d'arrêt commandé par ressort. Commutation en série du mécanisme d'orientation: ouvert et en orientation freinée automatiquement. |
| Cabine du grutier | Cabine en tôle électrozinguée, peinture par poudrage et cuisson au four, avec vitres de sécurité, éléments de commande et de contrôle et équipement confortable, cabine inclinable vers l'arrière. |
| Dispositif de sécurité | Contrôleur de charge «LICCON2», système test limitation de la course pour le levage, soupape de sûreté contre la rupture de tubes et de tuyaux. |
| Flèche télescopique | Un élément de base et de 5 télescopes. Chaque partie peut être télescopée individuellement à l'aide du système de télescopage séquentiel rapide TELEMATIK. Longueur de flèche: 41 ft – 190 ft. |
| Contrepoids | Contrepoids principal de 33100 lbs. |
| Installation électrique | Technique moderne de transmission de données par BUS de données. Courant continu 24 Volts, 2 batteries de 170 Ah chacune. |

Équipement supplémentaire

| | |
|-------------------------------------|--|
| Fléchette pliante | Longueur: 34 ft – 62 ft, montable sous un angle de 0°, 20° ou 40°. Vérin hydraulique pour le relevage de la fléchette pliante de 0° à 40° (en option). |
| Fléchette de montage | 8 ft |
| Rallonge flèche télescopique | Élément en treillis de 23 ft, élevant le point d'articulation pour la fléchette pliante de 23 ft. |
| 2ème mécanisme de levage | Pour l'utilisation du deuxième crochet, ou bien pour une utilisation avec fléchette pliante lorsque le câble de levage principal rest mouflé. |
| Contrepoids supplémentaire | 17600 lbs pour un contrepoids total de 50700 lbs. |
| Pneumatiques | 10 pneus. Taille: 525/80 R 25 (20.5 R 25). |
| Entraînement 10 x 8 | L'essieu 1 peut également être activé sur le terrain. |

Autres équipements supplémentaires sur demande.

Remarks referring to load charts

1. The lifting capacities do not exceed 85 % of the tipping load according to ASME B 30.5.
The crane's structural steelwork is in accordance with EN 13000 and ASME B 30.5.
2. For the calculation of the load charts at least a wind speed of 23 ft/s (7 m/s, 15.7 mph) and regarding the load a sail area of 1 m² per ton load and a wind resistance coefficient of 1.2 on the load have been taken into account. For lifting of loads with large sail areas and/or high wind resistance coefficients the maximum wind speed as stated in the load charts has to be reduced.
3. Lifting capacities are given in kips.
4. The weight of the hook blocks and hooks must be deducted from the lifting capacities.
5. Working radii are measured from the slewing centreline.
6. The lifting capacities given for the telescopic boom only apply if the folding jib is taken off.
7. Lifting capacities above 138.9 kips / 187.4 kips only with additional pulley block/special equipment.
8. The data of this brochure serves only for general information. All information is provided without warranty. Instructions for the correct commissioning of the crane please take from the operation manual and the load chart book.

Remarques relatives aux tableaux des charges

1. La capacité de charge ne doit pas dépasser 85 % de la charge de basculement conformément à ASME B 30.5.
La structure métallique de la grue est conforme à EN 13000 et ASME B 30.5.
2. Une vitesse de vent de 23 ft/s (7 m/s, 15.7 mph) minimum, une surface de prise au vent de 1 m² par tonne ainsi qu'un coefficient de résistance au vent de la charge 1,2 sont pris en compte pour le calcul des tableaux de charge. Lorsque des charges ayant une surface de prise au vent et/ou un coefficient de résistance au vent plus élevé(e)s sont levées, la vitesse de vent maximale indiquée dans les tableaux de charge doit être réduite.
3. Les forces de levage sont données en kips.
4. Les poids des moufles et crochets doit être soustrait des charges indiquées.
5. Les portées sont calculées à partir de l'axe de rotation.
6. Les forces indiquées pour la flèche télescopique s'entendent fléchette dépliée.
7. Forces de levage plus de 138.9 kips / 187.4 kips seulement avec moufle additionnel/équipement supplémentaire.
8. Les données de cette brochure sont données à titre informatif. Ces renseignements sont sans garantie. Les consignes relatives à la bonne mise en service de la grue sont disponibles dans le manuel d'utilisation et le manuel de tableaux de charge.

Subject to modification / Sous réserve de modifications

Printed in Germany (1)

TD 208.01.US10.2012

Liebherr-Werk Ehingen GmbH

Postfach 1361, 89582 Ehingen, Germany

☎ +49 73 91 5 02-0, Fax +49 73 91 5 02-33 99

www.liebherr.com, E-mail: info.lwe@liebherr.com

www.facebook.com/LiebherrConstruction